

alferproline®

BALKON
UND
TERRASSE
PREISLISTE 2026

2. AUFLAGE





Mehr Möglichkeiten.

BEGINN EINER NEUEN ÄRA

Ein neuer Name, ein neues Logo – und ein starkes Zeichen für die Zukunft: Aus alferpro® und Proline Systems wird alferproline®. Unter der neuen Marke vereint das Unternehmen das Beste aus zwei Welten. Und unterstreicht sichtbar, was längst Realität ist: eine enge Zusammenarbeit, ein gemeinsames Team und eine klare Vision. Mit dem Ziel, Know-how, Fertigung und Logistik zu bündeln, haben der Wutöschinger Fliesenprofilanbieter alferpro® und das Bopparder Traditions Haus Proline Systems Anfang 2025 fusioniert und seitdem alle internen Prozesse zusammengeführt. Das ist nun abgeschlossen.

Von der Fusion profitieren Sie gleich mehrfach: vom deutlich breiteren Produkt-Spektrum, von der Qualität und Preisstabilität unserer eigenen Fertigung, von den Express-Lieferungen unseres Logistikstandorts in Boppard, von der Premium-Betreuung durch unsere große Vertriebsmannschaft – und von innovativen Konzepten wie der atemberaubend schönen Emotion-Serie.

Wir haben den Fusionsprozess der letzten Monate als Beginn einer Ära mit vielversprechenden neuen Möglichkeiten wahrgenommen und freuen uns darauf, mit frischem Schwung bahnbrechende Lösungen zu schaffen, die Sie spürbar weiterbringen. Die Ersten finden Sie auf den nächsten Seiten.

Viel Spaß beim Durchsehen!



1994

Gründung
Proline Systems GmbH

2015

Gründung
alferpro®

2024

alferpro® ist mit
17 Fliesenleger-
Produktserien
im Fachhandel
vertreten

2024

Proline Systems ist
die führende Marke
für Bodenleger und
GaLaBauer

09.2025

alferproline®:
neuer Name,
neuer Auftritt,
neue URL

08.2025

Die Fusion schreitet
voran: Sortimente,
Logistik, Vertrieb und
Kommunikation erfolg-
reich zusammengeführt

03.2025

Zusammenlegung
der Logistik und der
Marken alferpro und
Proline am Standort
Boppard

01.2025

Fusion von Proline
und alferpro®,
erster gemeinsamer
Messeauftritt im Januar
auf der BAU

2026

Fusion abgeschlossen, neue gemeinsame
Kataloge und Produktinnovationen

Das neue alferproline®

alferproline® entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Profile für Parkett, Laminat und Fliese sowie innovative Stelzlager-, Drainage- und Abdichtungssystemen für den Outdoorbereich. Dabei liegt unser Augenmerk neben der Breite des Angebots auf der hohen Qualität aus eigener Fertigung, auf dem Angebot produktübergreifender Systeme und auf innovativen Lösungen mit hohem Designanspruch. Mit unserem breiten Angebot ermöglichen unsere Profilspezialisten edle Interieur- und Exterieurkonzepte, die aus eingefahrenen Bahnen ausbrechen – ganz nach unserem Credo „Mehr Möglichkeiten.“



alferproline®

MEHR MÖGLICHKEITEN.

Neu gedacht. Einfach genutzt.

SO
FUNKTIONIERT
DER
NEUE
KATALOG

Erläuterung zur Preisgestaltung und Kataloggültigkeit

Alle Preise verstehen sich als Brutto-Preise zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen auf den Seiten 86/87 des Katalogs.

Alle Produkte sind in den in diesem Katalog angegebenen Ausführungen lieferbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Produktverbesserung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Eine immer gleichbleibende Eloxalfarbe kann aus chemischen und technischen Gründen nicht gewährleistet werden. Sämtliche Maßangaben sind Circa-Angaben und beinhalten unter Umständen Maßtoleranzen gemäß DIN EN 12020-2. Messing-Profile können im Laufe der Zeit aufgrund von Schmutz- und Fettablagerungen anlaufen.

Die technischen Darstellungen und Maßangaben sind unverbindlich. Die Darstellung der gezeigten Farben dient lediglich als Anhaltspunkt und kann aus darstellungstechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Preise gültig ab: 01.07.2026

Größeres Sortiment

alferproline® bündelt seine Erfahrungen und Produktfamilien – und schafft damit ein Sortiment, das in Qualität, Vielfalt und Innovationskraft neue Maßstäbe setzt. Unsere Stärken vom eleganten Profil-Design über hochwertige Drainagesysteme bis zur cleveren Systemlösung ergänzen sich dadurch gegenseitig. So stellen wir sicher, dass Sie künftig aus einem noch umfangreicheren Angebot wählen können – immer mit der höchsten Qualität und maximalen Verfügbarkeit.

Produktübersicht

Die Produktübersicht ist Ihr Einstieg in unser Sortiment. Hier verschaffen Sie sich nicht nur einen schnellen Überblick über Produktgruppen und Seitenzahlen, sondern erkennen auf einen Blick, wie unsere Produkte nun heißen.

Infoboxen

An zahlreichen Stellen im Katalog finden Sie Info-Boxen, die Sie mit kompaktem Wissen wie weiterführenden Hinweisen, technischen Tipps oder Anwendungsempfehlungen versorgen – immer dort, wo Sie sie brauchen.

Materialien und Farben auf einen Blick

Am Ende dieses Katalogs finden Sie eine Farbübersicht. Sie unterstützt Sie dabei, unsere Produkte zu vergleichen. Nutzen Sie die Übersicht als praktisches Hilfsmittel bei der Planung.

Stelzlager



prostilt

Stelz- und Plattenlager
sowie Zubehör

13-21

Unterkonstruktions-Systeme



prostilt advance 2.0

Aluminium-Unterkonstruktions-
System und Zubehör

23-35

Rinnensets



prostilt & prostilt advance 2.0

Schlitzrinnen, Sets
und Zubehör

37-41

Drainagesysteme



procodrain

Für Fliesen und Naturstein
im Außenbereich

42-45

Entwässerungssysteme



procoline

Entwässerungsrinnen
für Außenflächen

46-49

Balkon- und Terrassen-Profile



procoform

alferbal

53-58


proform

alferbal

59-81



Inhalt

- 
- 4 **So funktioniert der neue Katalog**
 - 8 **Kundenservice**
 - 9 **Social Media**
 - 10 **Produktion**
 - 85 **Material- und Farbübersicht**
 - 87 **Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

2

**Mehr
Möglichkeiten**

Wer aufwärts will, muss aufwärts blicken. Erfahren Sie alles über die Fusion und den Beginn einer neuen Ära.



5

Produktübersicht

Alle Produkte unseres Balkon- und Terrassen-Sortiments auf einen Blick – praktisch nach Produktgruppen zusammengefasst. Sie möchten wissen, ob Ihr Produkt seit der Fusion anders heißt? Wir haben alle alten und neuen Namen nebeneinander aufgelistet.

Terrassenkonfigurator

Planen Sie mit unserem Konfigurator in nur wenigen Klicks Ihre individuelle Terrasse!

51



Kundenservice

GEMEINSAM
ZUM
ERFOLG



**Wir sind
sehr gern
für Sie da**



+49 6742 8016-0



info@alferproline.de

Wir verstehen uns als Ihren Praxis-Partner bei allen Fragen rund um das Balkon- und Terrassen-Zubehör. Das Vertriebsteam von alferproline® steht Ihnen jederzeit mit fachkundigem Rat zur Seite. Um Ihre Fragen und Bestellungen kümmert sich der flächendeckend tätige Außendienst, der vom Innendienst unterstützt wird. Sie profitieren vom reichen Erfahrungsschatz der Mitarbeitenden, der eine fachlich versierte Beratung garantiert. Rufen Sie uns bei Fragen einfach an.



Projekte, die begeistern.

Entdecken Sie beeindruckende Bauprojekte, in denen unsere Lösungen zum Einsatz kommen. Wir teilen inspirierende Bilder, Insider-Tipps und exklusive Einblicke in den alterproline®-Alltag – direkt in Ihrem Instagram-Feed.

Vernetzen. Informieren. Profitieren.

Auf unserer Facebook-Seite teilen wir relevante Produktneuheiten und aktuelle Veranstaltungen. Tauschen Sie sich mit uns aus und stellen Sie Fragen – wir sind gerne für Sie da.

Innovation trifft Kreativität.

Wer sagt, dass die Baubranche nicht spannend sein kann? Auf unserem TikTok-Kanal zeigen wir Ihnen unsere Tipps und Lösungen rund um das Thema Bauen – schnell, kreativ und unterhaltsam.

Experten-Wissen, das weiterbringt.

Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in unsere Produktwelten und Anwendungen. Unsere Tutorials, Produktvorstellungen und How-to-Videos auf YouTube machen komplexe Themen einfach verständlich.

Kompetenz vernetzen. Zukunft gestalten.

Auf LinkedIn bieten wir Ihnen fundierte Informationen zu unseren Produktlösungen und spannenden Trends der Bauwelt. Lassen Sie sich von Projektberichten, Fachartikeln und neuen Trends inspirieren.

Jetzt folgen

ENTDECKEN
SIE
UNSERE
SOCIAL
MEDIA
PROFILE


Profilierung

BEI alferproline® FINDET
DIE FERTIGUNG
AUF HOCHMODERNEN,
TEILAUTOMATISIERTEN
ANLAGEN STATT



Das Herzstück unserer Produktion bilden vier Hochleistungsanlagen, auf denen aus Flacherzeugnissen präzise Profile gefertigt werden. Hier wird vor allen Dingen Edelstahl verarbeitet, was besondere Sorgfalt und Fachkompetenz erfordert. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20m/min. entsteht eine Vielzahl von Produkten mit verschiedenen Querschnitten, Stanzbildern und Längen. Qualifizierte Mitarbeiter bedienen und überwachen die teilautomatisierten Anlagen, sodass nur beste Qualität unser Werk verlässt.





11



Extrusion

QUALITÄT
AM
LAUFENDEN
BAND

In der Kunststoffverarbeitung entstehen auf drei vollautomatisierten Anlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 m/min. Profile. Die hochwertigen Granulate werden verflüssigt und komprimiert, um dann mit präzisen Werkzeugen in die gewünschte Form gepresst zu werden. Eine fliegende Stanze verleiht den Profilen unser alferproline-Lochbild, bevor sie überprüft, etikettiert und durch unsere Mitarbeiter konfektioniert und verladen werden.

prostilt

FÜR
DEN
PERFEKTEN
TERRASSENBAU

i

- Hohe Druckbeständigkeit
- Kippstabilität / Lastverteilung
- Variable Aufbauhöhen
- Stufenlose Höhenverstellung
- Feinjustierung
- Seitenverblendung / Zubehör



Stelzlager

13




Prostilt sind die innovativen Stelz- und Plattenlager für den perfekten Terrassenbau. Der Terrassenbelag wird durch die Stelz- und Plattenlager fixiert, jedoch nicht verfugt. Dadurch kann das Oberflächenwasser in den Hohlraum unter dem Bodenbelag ablaufen und über die darunter liegenden Entwässerungsebene abgeleitet werden. Häufige Probleme wie Risse, Undichtigkeit und Absacken des Belags durch Umwelteinflüsse, die bei der konventionellen Verlegetechnik entstehen, werden durch die Verlegung auf Stelzlager vermieden.



prostilt

Stellfuß Basic



STELZLAGER


79798: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück

79799: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück

79800: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück

79801: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 832 Stück

Höhenverstellung H (mm)	Fugenbreite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
11 – 15	3	79798	5,50
15 – 19	3	79799	5,55
19 – 27	3	79800	5,61
27 – 40	3	79801	6,14



Basic +

79802: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 832 Stück

79803: VPE 1 = 36 Stück, VPE 2 = 576 Stück

79804: VPE 1 = 24 Stück, VPE 2 = 384 Stück

79805: VPE 1 = 18 Stück, VPE 2 = 288 Stück

79806: VPE 1 = 12 Stück, VPE 2 = 192 Stück

79807: VPE 1 = 8 Stück, VPE 2 = 128 Stück

Höhenverstellung H (mm)	Fugenbreite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40 – 70	3	79802	7,14
70 – 120	3	79803	8,03
120 – 170	3	79804	10,37
170 – 270	3	79805	11,53
270 – 370	3	79806	20,31
370 – 470	3	79807	25,71

i

Unser **prostilt advance 2.0** Aluminium-Unterkonstruktions-System finden Sie ab **Seite 23** in diesem Katalog.



Anwendung Stelz- und Plattenlager

prostilt – Als Stelz- und Plattenlager für Platten ab 20 mm Stärke einsetzbar, besteht das System aus hochqualitativem, verstärktem PP (Polypropylen), ist zu 100 % recycelbar, witterungsbeständig, frostsicher, UV-geschützt und schlagfest, lässt sich dank leichtgängiger Gewindemechanik auch bei hoher Belastung einfach bedienen, bietet dauerhaft hohe Stoß- und Bruchfestigkeit, ermöglicht einen stufenlosen und einfachen Niveaueausgleich und überzeugt zugleich durch ein geringes Eigengewicht.

STELZLAGER

Zur Erhöhung der Stelzlager Basic+ ab 40 mm um 25, 50 bzw. 100 mm
VPE 1 = 28 Stück

Höhenverstellung H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
25	79794	2,66
50	79792	3,32
100	79793	4,48

i

Sprechen Sie uns auf
unseren Durchbruchschutz
für Terrassen an!

Adapter**STELZLAGER**


Für einen besseren Gehkomfort und Schallschutz
VPE 1 = 50 Stück

Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
3	130	79813	1,38

Trittschutzpad**ZUBEHÖR**

Alu-Kaschierung um Weichmacherwanderung zu verhindern
VPE 1 = 50 Stück

Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
200 x 200	5	79818	2,69
250 x 250	5	79819	4,23

Gummigranulatpad*i*

In der Abmessung 250 x 250 mm
geeignet für Gefällescheibe

prostilt

Clip Edelstahl V2A gebürstet


ZUBEHÖR

Für die keramische Verblendung

VPE 1 = 10 Stück



oben



unten

Ausführung	Maße (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
oben	142 x 70	79853	12,02
unten	186 x 90	79854	12,38

Clip-Abstandhalter Edelstahl V2A gebürstet

ZUBEHÖR

Mit Neoprenpad

Kompensiert Ausdehnungen und verhindert Schallbrücken

VPE 1 = 10 Stück



Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
220 x 40	79864	10,61

Gefällescheibe

ZUBEHÖR

Neigungsausgleich von 0-7 %

Ausgleich eines vorhandenen Gefälles bzw. gezielte Herstellung einer Neigung bis zu 7 %

Baut etwa 15 mm in der Höhe auf

VPE 1 = 20 Stück



Art. Nr.	Preis €/Stück
79812	6,62

Nivellierfix

ZUBEHÖR

Der Nivellierfix dient als präzises Mess- und Einstellwerkzeug

zur Neigungsdefinition innerhalb der Gefällescheibe

VPE 1 = 1 Stück



Art. Nr.	Preis €/Stück
79899	190,19

ZUBEHÖR

Halter für Stellstufen / Einfass- & Abschluss-Profil

Kompensiert Ausdehnungen und verhindert Schallbrücken

75 x 27 x 17 mm

VPE 1 = 1 Stück

Edelstahl V2A gebürstet

Einfass-Profil

Höhe (mm)	Länge (cm)	Innenmaß Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
27	250	23	79886	64,79

**Aluminium eloxiert
silber**


Höhe (mm)	Länge (cm)	Innenmaß Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
27	250	23	79884	18,97

**Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)**


Höhe (mm)	Länge (cm)	Innenmaß Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
27	250	23	79885	24,91

Aluminium natur


Höhe (mm)	Länge (cm)	Innenmaß Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
27	250	23	79883	12,74



Einsatz als Halter für Stellstufen



Einsatz als Halter für Einfass-Profil



Einsatz als Halter für Abschluss-Profil

ZUBEHÖR

Viertelkreis 130 mm

Zum Höhenausgleich auf dem Stelzlagerkopf

VPE 1 = 1 Set (50 Stück)

Ausgleichsscheibe

Ausführung	Stärke (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
50er Set	1	79809	19,94
50er Set	2	79810	22,58

prostilt

Verblend-Profil

Edelstahl V2A gebürstet

ZUBEHÖR

Zur Verblendung von Schnittkanten der Stellplatte oder Abplatzungen, die beim Schneiden entstehen

VPE 1 = 1 Stück



Höhe H (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
50	250	79850	37,76

Verbinder

Edelstahl V2A gebürstet

ZUBEHÖR

VPE 1 = 10 Stück



Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
45 x 60	79852	2,26

Außenecke

Edelstahl V2A gebürstet

ZUBEHÖR

VPE 1 = 10 Stück



Höhe H (mm)	Abmessung Schenkel (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
50	150 x 150	79851	61,14
	250 x 250	79855	63,36

Kragarm

Stahl verzinkt

ZUBEHÖR

Zusätzliche Auflagefläche schaffen mit Kragarm auf prostilt

VPE 1 = 1 Stück



Ausführung	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Gerade	880 x 150	79831	57,96

i

Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) oder in anderen Höhen / Abmessungen erhältlich

ZUBEHÖR

Zusätzliche Auflagefläche schaffen mit Kragarm
auf prostilt für Betonplatten
VPE 1 = 1 Stück

Stahl verzinkt**Kragarm**

Ausführung	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Gerade mit Rinnenaufnahme (85 mm)	880 x 150	79830	Auf Anfrage

**ZUBEHÖR**

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen
Für Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren
auf gebundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlagern
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**
TOS T-Profil


Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76440	39,43

*i*

Geeignet für
prostilt und
prostilt advance

anthrazit hell (DB 702)

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76415	39,43

anthrazit dunkel (DB 703)

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76416	39,43

Aluminium natur


Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76400	32,57

**Unsere Materialien**


Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie
auf **Seite 85** in diesem Katalog.

prostilt

TOS Außen- und Innenecke



Außenecke



Innenecke

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76240	16,43
Innenecke 90°	75	76340	16,43

anthrazit hell (DB 702)

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76215	16,43
Innenecke 90°	75	76315	16,43

anthrazit dunkel (DB 703)

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76216	16,43
Innenecke 90°	75	76316	16,43

Aluminium natur

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76200	13,12
Innenecke 90°	75	76300	13,12

i

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78240	7,56

anthrazit hell (DB 702)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78215	7,56

anthrazit dunkel (DB 703)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78216	7,56

Aluminium natur*

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78200	6,25

TOS Verbinder

prostilt advance 2.0

FÜR
GROSSE
SPANNWEITEN


i

- Dielen- & Plattenbeläge
- Unsichtbare Verschraubung
- Große Spannweite
- Hohe Tragkraft
- Bodenbelagswechsel möglich
- Witterungsresistent
- Verschiedene Terrassenformen
- Stufen möglich



**Unterkonstruktions-
Systeme**


23



Dank einer durchdachten Unterkonstruktion können auch auf Terrassen große Spannweiten überbrückt werden. Per Stecksystem werden die Trag-Profile verlängert: Durch die neu entwickelte Verbindungstechnik der prostilt advance 2.0 Systemkomponenten können die Trag-Profile in Längs- und Querrichtung noch schneller und einfacher verlängert werden. Das prostilt advance System kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbeläge aufnehmen. Ob Thermoholz oder Naturstein, mit dem Multi-Clip T lassen sich sowohl Dielen als auch Platten aus verschiedenen Materialien schnell und einfach montieren. So leicht und passgenau kann Terrassenmontage sein.

prostilt advance 2.0

Stellfuß Basic U



i

Sprechen Sie uns auf unseren Durchbruchschutz für Terrassen an!

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

79820: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück


79821: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück

79822: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 1248 Stück

79823: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 832 Stück

Höhenverstellung H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
11 – 15	79820	5,50
15 – 19	79821	5,55
19 – 27	79822	5,61
27 – 40	79823	6,14

Basic + U



79824: VPE 1 = 52 Stück, VPE 2 = 832

79825: VPE 1 = 36 Stück, VPE 2 = 576 Stück

79826: VPE 1 = 24 Stück, VPE 2 = 384 Stück

79827: VPE 1 = 18 Stück, VPE 2 = 288 Stück

79828: VPE 1 = 12 Stück, VPE 2 = 192 Stück

79829: VPE 1 = 8 Stück, VPE 2 = 128 Stück

Höhenverstellung H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40 – 70	79824	7,14
70 – 120	79825	8,03
120 – 170	79826	10,37
170 – 270	79827	11,53
270 – 370	79828	20,31
370 – 470	79829	25,71



Anwendung Aluminium-Unterkonstruktions-System

prostilt advance 2.0 – Geeignet für Terrassenholz, WPC, Keramik und Naturstein, ermöglicht das System kombinierte Verlegungen und Formate (z. B. Holz/Keramik), überzeugt durch eine extrem hohe Tragkraft für gewerbliche und öffentliche Bereiche und verfügt zugleich über ein geringes Eigengewicht im Vergleich zur konventionellen Verlegung.

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Verwendbar für alle Stelzlagerhöhen

VPE 1 = 36 Stück

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
10	79795	1,53

Adapter Aufsatz



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Zur Erhöhung der Stelzlager Basic+ ab 40 mm um 25, 50 bzw. 100 mm

VPE 1 = 36 Stück

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
25	79794	2,66
50	79792	3,32
100	79793	4,48

Adapter Stelzlager



25 mm



50 mm



100 mm


ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Alu-Kaschierung um Weichmacherwanderung zu verhindern

VPE 1 = 50 Stück

Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
200 x 200	5	79818	2,69
250 x 250	5	79819	4,23

Gummigranulatpad



i

In der Abmessung 250 x 250 mm
geeignet für Gefällescheibe

prostilt advance 2.0

Trag-Profil 50/46

Aluminium natur

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM


Mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und Multi-Clip T
sowie der Verbinder und Randabstandshalter

Mögliche Aufbauhöhe: 75 mm inkl. 20 mm Keramik

VPE 1 = 1 Stück



Ausführung	Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
mit Silence Strip	50 x 50	240	78305	39,52
ohne Silence Strip	50 x 46	240	78300	33,00



Aluminium eloxiert
schwarz matt

Ausführung	Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
mit Silence Strip	50 x 50	240	78306	45,94
ohne Silence Strip	50 x 46	240	78301	39,42

L-Verbinder 50/46

Aluminium natur

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Verbindungsstück zur Verlängerung
der Trag-Profile 50/46, 200 mm

VPE 1 = 1 Set (4 Stück)



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
4er Set	78310	39,47

Abstandshalter

Edelstahl V2A glänzend

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Neoprenpad kompensiert Ausdehnungen und verhindert
Schallbrücken 150 x 26 mm, mit Langschlitzen

VPE 1 = 10 Stück



mit Neoprenpad



ohne Neoprenpad

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit Neoprenpad	78373	18,01
ohne Neoprenpad	78372	11,59

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Querverbinder 50/46

Querverbindungsstück für die Trag-Profile 50/46

VPE 1 = 1 Set (10 Stück)

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
10er Set	78350	18,97



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Glasfaserverstärkter Kunststoff

Randabschluss- konsole 50/46

Für die Aufnahme von Abstandshaltern und Verblend-Profilen

VPE 1 = 1 Set (10 Stück)

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
10er Set	78351	19,26



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Edelstahl V2A glänzend

Profil-Verbinder

Biegbarer Verbinder zur Verwendung bei Gehrungsstößen der

Trag-Profile 50/46 und 50/26

VPE 1 = 10 Stück

Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
23 x 600	78377	29,71



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Aluminium natur

Trag-Profil Slim 50/26

Mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und Multi-Clip T sowie der Verbinder und

Randabstandshalter. Mögliche Aufbauhöhe: 55 mm inkl. 20 mm Keramik

VPE 1 = 1 Stück

Ausführung	Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
mit Silence Strip	50 x 30	240	78307	33,76
ohne Silence Strip	50 x 26	240	78302	27,25



Aluminium eloxiert
schwarz matt

Ausführung	Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
mit Silence Strip	50 x 30	240	78308	40,90
ohne Silence Strip	50 x 26	240	78303	34,40



i

Empfehlung:
Slim-Trag-Profil bei
< 12 cm Aufbau
(optimiert den
Verstellweg).

prostilt advance 2.0

L-Verbinder 50/26

Aluminium natur

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Verbindungsstück zur Verlängerung der
Trag-Profile 50/26, 200 mm
VPE 1 = 1 Set (8 Stück)



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
8er Set	78311	52,04

Abstandshalter

Edelstahl V2A glänzend

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Neoprenpad kompensiert Ausdehnungen und verhindert
Schallbrücken 150 x 26 mm, mit Langschlitzen
VPE 1 = 10 Stück



mit Neoprenpad



ohne Neoprenpad

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit Neoprenpad	78373	18,01
ohne Neoprenpad	78372	11,59

Querverbinder 50/26

Glasfaserverstärkter Kunststoff

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Querverbindungsstück für die Trag-Profi
VPE 1 = 1 Set (10 Stück)



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
10er Set	78352	18,52

Randabschluss- konsole 50/26

Glasfaserverstärkter Kunststoff

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Für die Aufnahme von Abstandshaltern und Verblend-Profilen
VPE 1 = 1 Set (10 Stück)



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
10er Set	78353	18,23

ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Edelstahl V2A glänzend

Profil-Verbinder

Biegbarer Verbinder zur Verwendung bei Gehrungsstößen der Trag-Profile 50/46 und 50/26

VPE 1 = 1 Stück

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
23 x 600	78377	29,71



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Edelstahl V2A glänzend

Clip

Halteklammer für Verblend-Profil und für die keramische Verblendung

VPE 1 = 10 Stück

Ausführung	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
oben	70 x 200	78370	20,74
unten	90 x 220	78371	16,17



oben



unten



ALUMINIUM- UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)


TOS T-Profil

Auflageschenkel geschlossen für Outdoorkeramikplatten und Naturstein

bis 20 mm Stärke im Verbund mit unserem prostilt advance 2.0

VPE 1 = 1 Stück

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	78332	38,39



Aluminium natur


Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	78330	31,71

i


Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

prostilt advance 2.0

Außen- und Innenecke



Außenecke



Innenecke

**Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)**

ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76216	16,43
Innenecke 90°	75	76316	16,43

Aluminium natur


Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76200	13,12
Innenecke 90°	75	76300	13,12

Verbinder

**Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)**

ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück



Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78216	7,56

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78200	6,25



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 85** in diesem Katalog.

ZUBEHÖR

zur Verblendung von Schnittkanten der Platten oder Abplatzungen, die beim Schneiden entstehen

VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/m
50	250	79850	37,76

Edelstahl V2A gebürstet

Verblend-Profil



ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Abmessung Schenkel (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
50	150 x 150	79851	61,14
50	250 x 250	79855	63,36

Edelstahl V2A gebürstet

Außenecke



ZUBEHÖR

VPE 1 = 1 Stück

Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
45 x 60	79852	2,26

Edelstahl V2A gebürstet

Verbinder



ZUBEHÖR


Um Seiten zu verblenden, die tiefer als der Rohboden verblendet werden sollen.

VPE 1 = 10 Stück

Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
Senkrecht S	78375	28,16
Senkrecht L	78376	29,31

Edelstahl V2A gebürstet

Verblendungshalter



prostilt advance 2.0

Kreuz-Clip

Glasfaserverstärkter Kunststoff

ZUBEHÖR

Für Fliesen- und Plattenbeläge,
inkl. Würth Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm
Set 1 = 50 Stück, Set 2 = 100 Stück



Ausführung	Fugenbreite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
50er Set	3	78354	93,07
100er Set	3	78355	179,28

Multi-Clip T

Für Holzbalken

ZUBEHÖR

Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert,
gleichmäßiger Dielenabstand von 7 mm, inkl. Edelstahlschrauben,
Dielenstärke: 20 - 26 mm, Nuthöhe: >3,5 mm
VPE 1 = 1 Set (30 Stück)



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
Edelstahlverstärkt	79898	79,01

i

Metallbohrer erforderlich

Abstandshalter Clip für Holzbalken

Glasfaserverstärkter Kunststoff

ZUBEHÖR

Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert,
gleichmäßiger Dielenabstand von 4 oder 7 mm, Auflagehöhe 6 mm
VPE 1 = 1 Set (100 Stück)



Dielenabstand (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
4	79888	63,65
7	79889	65,30

Metallbohrer

HSCO MFD Speed

ZUBEHÖR

Würth High-Speedbohrer für präzise Bohrungen
bei handgeführtem Einsatz
VPE 1 = 1 Set (5 Stück)



Durchmesser (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
2,5	94330	51,51
3	94331	51,51
3,5	94332	58,27

ZUBEHÖR

für Dielen, mit Nut
VPE 1 = 10 Stück

Edelstahl V2A glänzend

Anfangs- und Endhalter



Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stück
85 x 25	78374	12,57

ZUBEHÖR

Halter für Stellstufen / Einfass- & Abschluss-Profil, 75 x 27 x 17 mm,
Innenmaß (H) 23 mm, Höhe (H) 27 mm
VPE 1 = 1 Stück

Edelstahl V2A gebürstet

Einfass-Profil



Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
250	79886	64,79

Aluminium eloxiert
silber


Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
250	79884	18,97

Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)


Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
250	79885	24,91

Aluminium natur


Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
250	79883	12,74



Einsatz als Halter für Stellstufen



Einsatz als Halter für Einfass-Profil



Einsatz als Halter für Abschluss-Profil

prostilt advance 2.0

Bits



ZUBEHÖR

Für Bohrschrauben Flachkopf/Linsenkopf
VPE 1 = 1 Stück

Art. Nr.	Preis €/Stück
94333	5,32

Bohrschrauben Linsenkopf

Edelstahl V2A glänzend

ZUBEHÖR

AW20 V2A, 3,9 x 16 mm

Set 1 = 200 Stück, Set 2 = 1.000 Stück



Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Set
200er Set	94340	58,93
1.000er Set	94339	245,55

Bohrschrauben 6KT Flansch

verzinkt

ZUBEHÖR

Set 1 = 200 Stück, Set 2 = 500 Stück



Ausführung	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
200er Set	4,2 x 16	94341	43,99
500er Set	4,2 x 16	94338	91,86

Steckschlüssel E 6,3

ZUBEHÖR

6-kant mit Magnet, Länge 51 mm,
VPE 1 = 1 Stück



Schlüsselweite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
7	94337	42,90
8	94336	45,66



prostilt

prostilt advance 2.0

WENN'S
RICHTIG
ABLAUFEN
SOLL



Rinnensets & Zubehör



37



Überall dort, wo Schnee oder stehendes Wasser vom Haus abgeleitet werden sollen, kommen die protilt Entwässerungsrinnen zum Einsatz. Die perfekt auf protilt advance 2.0 und protilt abgestimmten Rinnensets können direkt oder mit einer Abstandsfiese etwas versetzt an der Wand, einem bodentiefen Fenster oder der Tür platziert werden. Mit 20 mm Aufbauhöhe passen sie sich ideal der gängigen Plattenstärke im Outdoor-Bereich an und werden so flächenbündig vom Belag eingefasst. Die protilt Entwässerungsrinnen mit einer Breite von 150 mm entsprechen den Anforderungen nach DIN 18040 und nach DIN 18531 sowie der Flachdachrichtlinie.



Ebenfalls auf die Plattenstärke von 20 mm angepasste Einfass-Profile sowie viel Zubehör und Montage-Accessoires helfen, offene Randbereiche sauber und zuverlässig zu verkleiden. Im Detail zeigt sich die Qualität von protilt advance 2.0 und protilt.

prostilt

prostilt advance 2.0

Schlitzrinne

Edelstahl V2A glänzend

SCHLITZRINNE

VPE 1 = 1 Stück



Abmessung (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
26 x 29	120	79835	Auf Anfrage

Halter für Schlitzrinne

Edelstahl V2A glänzend

SCHLITZRINNE

VPE 1 = 1 Stück



Art. Nr.	Preis €/Stück
79836	Auf Anfrage

Verbinder für Schlitzrinne

Edelstahl V2A glänzend

SCHLITZRINNE

VPE: 1 Stück



Art. Nr.	Preis €/Stück
79837	Auf Anfrage

Endkappe für Schlitzrinne

Edelstahl V2A glänzend

SCHLITZRINNE

VPE 1 = 1 Stück



Art. Nr.	Preis €/Stück
79838	Auf Anfrage



Anwendung Schlitzrinne

prostilt advance 2.0 – Die Schlitzrinne ist eine stylische Rinne mit nur 26 mm Sichtbreite zur Ableitung von Schnee und Wasser im nicht-öffentlichen Bereich.

DESIGN

RINNENSET

Rinnenabdeckung Edelstahl (V2A), Grundkörper
Aluminium inkl. Befestigungsschrauben
VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
21	85	100	79858	242,01
21	150	100	79859	393,69

i

Verbinder bitte separat bestellen.
Für B = 85 mm – Art.Nr. 79848;
für B = 150 mm – Art.Nr. 79849

Edelstahl V2A gebürstet

Rinnenset



85 mm Breit



150 mm Breit



prostilt & prostilt advance 2.0

Edelstahl V2A gebürstet

Rinnenset mit Gehrungsschnitt

Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	Gehrungsschnitt	Art. Nr.	Preis €/Stück
21	85	100	Links	79840	307,39
21	85	100	Rechts	79841	307,39
21	150	100	Links	79842	502,21
21	150	100	Rechts	79843	502,21



85 mm Breit



CLASSIC

RINNENSET

Rinnenabdeckung Edelstahl (V2A), Grundkörper Aluminium
inkl. Befestigungsschrauben und Verbinder
VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
21	85	120	79861	221,44
21	150	100	79865*	285,37
21	150	120	79866	342,45

i

*Auslaufartikel

Edelstahl V2A gebürstet

Rinnenset



85 mm Breit



150 mm Breit



Anwendung Rinnensets

prostilt advance 2.0 – Das **Rinnenset Design** überzeugt durch ein elegantes Erscheinungsbild in Kombination mit hoher Funktionalität für den privaten und öffentlichen Bereich, das **Rinnenset Classic** ist als Bestseller in zwei verschiedenen Breiten für private und öffentliche Anwendungen erhältlich, und das **Rinnenset Basic** punktet mit einer langlebigen und robusten Abdeckung aus verzinktem Stahl.

prostilt**prostilt advance 2.0****BASIC****Rinnenset Stahl verzinkt****RINNENSET**

Rinnenabdeckung aus verzinktem Stahl, Grundkörper aus Aluminium inkl. Befestigungsschrauben
VPE 1 = 1 Stück



85 mm Breit



150 mm Breit

Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
21	85	100	79844	138,41
21	150	100	79845	214,03

i

Verbinder bitte separat bestellen.
Für B = 85 mm – Art.Nr. 79848;
für B = 150 mm – Art.Nr. 79849

Verbinder**RINNENSET**

Für Rinnenset Design und Basic
VPE 1 = 1 Stück



Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
85	79848	15,31
150	79849	19,15

Verbinder Aluminium natur**RINNENSET**

Für Rinnenset Classic in 150 mm Breite
VPE 1 = 1 Stück



Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
150	79867	7,95

RINNENSET

Passend für Rinnensets Design, Classic und Basic
VPE 1 = 1 Set (2 Stück)

Aluminium gebürstet**Kopfteile**

Ausführung	Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
2er Set	85	79856	46,22
2er Set	150	79857	49,70

**ZUBEHÖR**

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer
STPU, wasserbeständig, Kartusche à 310 ml
VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 20 Stück

Hybrid-Kleb- und Dichtstoff**OTTOCOLL M500****weiß****grau**

Art. Nr.	Preis €/Kartusche
AT M500 10	28,60

Art. Nr.	Preis €/Kartusche
AT M500 17	28,60

**transparent****OTTOCOLL M501**


Art. Nr.	Preis €/Kartusche
AT M501	33,08

**ZUBEHÖR**

Zum Unterlegen und Ausgleichen
Set 1 = 50 Stück, Set 2 = 200 Stück

HDPE**Montagekeile**

Ausführung	Steigung (mm)	Abmessung (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
50er Set	4 - 23	130 x 42	79815	27,33
200er Set	2 - 10	70 x 35	79814	37,91



procodrain

SO
BLEIBT
ES
RICHTIG
TROCKEN

i

Unser Entwässerungssystem
procoline finden Sie ab **Seite 46**
in diesem Katalog.



Wer sich nicht frühzeitig kümmert, kann mit seinen Außenbelägen böse Überraschungen erleben – es sei denn, er verwendet funktionssichere Drainagesysteme mit den passenden Fassaden-/Entwässerungsrinnen sowie beste, beschichtete Aluminium- und Edelstahl-Profile für seine Außenflächen. procodrain und procoline lassen Außenbeläge auf Dauer besser aussehen und bewahren vor schädlichen Einflüssen.



Drainagesysteme

DRAINAGEMATTEN

Für lose verlegte Beläge aus Beton-, Natur- und Kunststeinplatten, Keramikelemente, engfugige Holzrostkonstruktionen auf losen Schüttungen aus Kies oder Splitt
Stück = 1 Rolle, 1 Palette = 10 Rollen

Noppenhöhe (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
8	1	12,5	12,5	Stück	93322	23,27
			125	Palette	93322	23,27

**HDPE oberseitig
PP-Vlies kaschiert**

S | HDPE-Noppenfolie

procodrain

DRAINAGEMATTEN

für fest verlegte Fliesen- und Plattenbeläge aus Keramik oder Natur- und Betonwerkstein unter drainagefähigen Grobkorn- bzw. Monokornmörteln und -estrichen
Stück = 1 Rolle, 1 Palette = 10 Rollen

Noppenhöhe (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
8	1	12,5	12,5	Stück	93320	31,12
			125	Palette	93320	31,12
20	1	6	6	Stück	93321	38,47
			60	Palette	93321	38,47

**HDPE oberseitig
Gittergewebe kaschiert**

GK | HDPE-Noppenfolie**DRAINAGEMATTEN**

Für fest verlegte Fliesen- und Plattenbeläge unter Zementestrichen im Außenbereich
Stück = 1 Rolle, 1 Palette = 10 Rollen

Noppenhöhe (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
8	1	12,5	12,5	Stück	93324	23,70
			125	Palette	93324	23,70

**HDPE oberseitig
Vlies kaschiert**

E | HDPE-Noppenfolie**Anwendung Drainagesystem**

procodrain – Drainagematten für Fliese und Naturstein auf Balkonen und Terrassen im Außenbereich.

procodrain

S SV Stoßverbindungsband



**selbstklebende Fixierung an
beiden Längsseiten**

DRAINAGEMATTEN

Für Noppenfolie procodrain s
VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 8 Stück

Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Art. Nr.	Preis €/m
15	20	93327	2,37

E SV Stoßverbindungsband



**selbstklebende Fixierung an
beiden Längsseiten**

DRAINAGEMATTEN

Für Noppenfolie procodrain e
VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 8 Stück

Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Art. Nr.	Preis €/m
15	20	93328	2,37

proband S Stoßverbindungsband



glasgittergewebe

DRAINAGEMATTEN

Mit mittig angebrachtem Selbstklebestreifen von ca. 30 mm Breite


Für Noppenfolie procodrain gk
VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 8 Stück

Breite (mm)	Länge (m)	Art. Nr.	Preis €/m
75	25	93722	2,61



Unsere Materialien


Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie
auf **Seite 85** in diesem Katalog.



procodrain

procoline

GUTES
AUSSEHEN
ERHALTEN



Entwässerungssysteme

ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Für Balkone / Terrassen passend zum Drainagesystem
 procodrain, Rollstuhlbefahrbar, Breite 120 mm* und 150 mm
 VPE 1 = 1 Stück

Einbauhöhe (mm)	Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
35 - 60	120	93360*	113,15
55 - 90	120	93361*	119,66
35 - 60	150	93460	132,65
55 - 90	150	93461	151,55

**Aluminium Rinnenkörper****ENTWÄSSERUNGSSYSTEM**

VPE 1 = 1 Stück

Einbauhöhe (mm)	Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
35 - 60	120	93355*	24,01
55 - 90	120	93356*	25,54
35 - 60	150	93455	28,44
55 - 90	150	93456	30,10

**Aluminium Bordwände****ENTWÄSSERUNGSSYSTEM**

Zur Unterstützung der Rinnenkörper, bestehend aus
 6 Stellschrauben und 3 Höhenverstellfüßen
 VPE 1 = 1 Set

Einbauhöhe (mm)	Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Set
35 - 60	120	93350*	22,43
55 - 90	120	93352*	25,34
35 - 60	150	93450	26,77
55 - 90	150	93452	27,87

**Aluminium Höhenverstell-Elemente**

i

*Auslaufartikel

**Anwendung Entwässerungssystem**

procoline – Entwässerungsrinne auf Balkonen und Terrassen in der Fläche, sowie an Fassaden und Türen.



procoline

procoline

Verbinder Aluminium

ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

VPE 1 = 1 Stück



Einbauhöhe (mm)	Breite (mm)	Ausführung	Art. Nr.	Preis €/Stück
35 - 60	120	4 Stellschrauben 30 mm	93353*	22,48
55 - 90	120	4 Stellschrauben 45 mm	93354*	25,34
35 - 60	150	4 Stellschrauben 30 mm	93453	28,44
55 - 90	150	4 Stellschrauben 45 mm	93454	30,10

Endkappe Aluminium

ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

Zur Abdeckung geschnittener Gitterroste

VPE 1 = 1 Stück



Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
120	93348*	23,09
150	93448	25,04



Edelstahl V2A glänzend

Breite (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
120	93349*	26,26
150	93449	28,96

Rost 30/10 Stahl feuerverzinkt

ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

VPE 1 = 1 Stück



Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
120	100	93370*	117,47
150	100	93470	166,08

Edelstahl V2A glänzend

Breite (mm)	Länge (m)	Art. Nr.	Preis €/Stück
120	100	93371*	290,15
150	100	93471	399,55



ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

VPE 1 = 1 Stück

Edelstahl V2A glänzend**Rost Design**

Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
120	100	93372*	182,77
150	100	93472	207,27

*i*

*Auslaufartikel

**procoline**

Terrassen-Konfigurator

TRAUMTERRASSE
BEQUEM
PLANEN




Konfigurator

51

Terrassenform



Terrassenbelag



Höhenpunkte

A: 15 cm

B: 15 cm

A: 15 cm

A: 15 cm

Ablauf hinzufügen


Gummigranulatpads

JA

NEIN

Mit wenigen Klicks zur individuellen Terrasse

Ob Verleger, GaLa-Bauer, Selbsterbauer oder Outdoor-Freak: Wer eine Terrasse plant, kommt mit unserem Terrassenkonfigurator schnell und komfortabel zum Top-Ergebnis. Das kostenlose Profi-Werkzeug führt Sie selbsterklärend durch den Planungsprozess und sorgt dafür, dass Sie nichts vergessen. Jetzt online testen!



procoform proform

MIT
WIRKUNG
SCHÜTZEN

i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als **alferbal**





**Balkon- und
Terrassen-Profile**

53



An Ecken und Kanten setzt die Witterung Belägen auf Balkonen und Terrassen besonders hart zu. Wirkungsvollen Schutz bieten dabei die Balkon- und Terrassen-Profile procoform und proform. Sie sind wahlweise in Aluminium, Edelstahl und in verschiedenen Farben erhältlich – eine echte Augenweide. Zeitlos schön und immer verlässlich, sind sie auch auf die Verwendung mit den Drainagesystemen von procodrain abgestimmt.



procoform

PROCOFORM K


K Wetterschenkel- Profil

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze Für lose
Kiesschüttungen und Grobkornmörtel in Kombination mit procodrain (S. 42)

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72403	40,63

Aluminium natur

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72401	34,08




Gerne beschichten wir Ihnen die
Profile nach Rücksprache auch in
anderen RAL Farben.

K Außen- und Innenecke

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück




Außenecke 90°



Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73403	54,05
Innenecke 90°	100	73407	54,05
Außenecke 135°	100	73703*	54,04
Innenecke 135°	100	73707*	54,04

Aluminium natur



Außenecke 135°

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73401	45,52
Innenecke 90°	100	73410	45,52
Außenecke 135°	100	73701*	45,52
Innenecke 135°	100	73710*	45,52



*Auslaufartikel


BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**hellgrau (RAL 7035)****K Verbinder**

VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79640	8,88

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79600	6,94

**procoform**

procoform


PROCOFORM WSE

WSE Wetterschenkel- Profil

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze
Für Konstruktionen mit Zementestrich oder Reaktionsharzestrichen
in Kombination mit procodrain (S. 42)
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



i

Gerne beschichten wir Ihnen die
Profile nach Rücksprache auch in
anderen RAL Farben.

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
70	300	70440	31,38

Aluminium natur


Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
70	300	70400	25,12

WSE Außen- und Innenecke


Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Außenecke 90°



Außenecke 135°

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	70	73540	42,93
Innenecke 90°	70	73512	42,93
Außenecke 135°	70	73640*	42,93
Innenecke 135°	70	73516*	42,93

Aluminium natur

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	70	73500	34,17
Innenecke 90°	70	73503	34,17
Außenecke 135°	70	73600*	34,17
Innenecke 135°	70	73504*	34,17



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie
auf **Seite 85** in diesem Katalog.

i

*Auslaufartikel

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
70	79440	7,56

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
70	79400	6,25

WSE Verbinder**PROCOFORM WSE F-S****BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**

Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze mit
gefrästen Ablaufschlitzen für die direkte Anbindung von
Verbundabdichtungen in Konstruktionen mit Zementestrich
oder Reaktionsharzestrichen in Kombination mit procodrain (S. 42)


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
70	300	70441	41,78

Aluminium natur

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
70	300	70401	34,78

**WSE F-S Wetter-
schenkel-Profil****Anwendung Balkon- und Terrassen-Profil**

procoform – Profile für die sichere und zielgerichtete Abführung von Oberflächenwasser.
Ideal in Kombination mit procodrain Drainagesystemen.


procoform

PROCOFORM WSE F-S


WSE F-S Außen- und Innenecke

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**
BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Außenecke 90°



Außenecke 135°

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	70	73541	79,52
Innenecke 90°	70	73521	79,52
Außenecke 135°	70	73841*	79,52
Innenecke 135°	70	73524*	79,52


Aluminium natur

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	70	73501	70,79
Innenecke 90°	70	73505	70,79

WSE F-S Verbinder

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**
BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
70	79440	7,56

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
70	79400	6,25

proform



Anwendung proform

Randabschluss-Profile für Balkone und Terrassen aus Aluminium oder Edelstahl für ein sicheres Abführen von Oberflächenwasser und für saubere Balkon- und Terrassenränder.

procoform

PROFORM K

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen. Für lose Kiesschüttungen und Grobkornmörtel
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Aluminium pulverbeschichtet
beige

K Wetterschenkel- Profil

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72412	45,59

manhattan


Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72411	45,59

lehm Braun

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72419	45,59

grau Braun

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72420	45,59



i

Aus dem alferpro-Sortiment bekannt als
alferbal

i

Gerne beschicken wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

proform


K Wetterschenkel- Profil

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze
mit gefrästen Ablaufschlitzen. Für lose Kiesschüttungen
und Grobkornmörtel

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72440	45,59

silber metallic

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72446	47,77

graphit metallic

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72447	47,77

Aluminium natur

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
100	300	72400	41,69

i

Bekannt aus **alferbal**,
als Drainage-Profil

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
beige**

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73412	60,53

manhattan

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73411	60,53

lehmbraun

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73419	60,53

graubraun

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73420	60,53

hellgrau (RAL 7035)

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73440	60,53

silber metallic


Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73446	62,71

graphit metallic

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73447	62,71


Aluminium natur

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	100	73400	50,95

K Außenecke

proform

K Verbinder



Aluminium pulverbeschichtet beige

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79612	8,87

manhattan

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79611	8,87

lehm Braun

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79619	8,87

grau Braun

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79620	8,87

hellgrau (RAL 7035)

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79640	8,88

silber metallic

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79646	11,03

graphit metallic

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79647	11,03

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
100	79600	6,94

PROFORM WSD

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze
mit gefrästen Ablaufschlitzen Für den Einsatz im Dünnbettverfahren
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	300	79040	38,17

Aluminium natur

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	300	79000	31,60

WSD Wetterschenkel-Profil



i

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

proform

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück


Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	79240	45,04
Innenecke 90°	75	79340	45,04
Außenecke 135°	75	79540*	45,04
Innenecke 135°	75	79740*	45,04

Aluminium natur

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	79200	35,92
Innenecke 90°	75	79300	35,92
Außenecke 135°	75	79501*	35,92
Innenecke 135°	75	79701*	35,92

WSD Außen- und Innenecke




Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 85** in diesem Katalog.

proform

WSD Verbinder



**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	77440	7,94

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	77400	6,54

PROFORM WSD F-S


WSD F-S Wetterschenkel

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Profil Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze
mit gefrästen Ablaufschlitzen. Für die direkte Anbindung von
Verbundabdichtungen im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	300	79041	50,75

Aluminium natur

Höhe (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	300	79001	41,26

i

Gerne beschicken wir Ihnen die
Profile nach Rücksprache auch in
anderen RAL Farben.

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**


Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	79241	79,29
Innenecke 90°	75	79202	79,29
Außenecke 135°	75	79204*	79,28

Aluminium natur

Ausführung	Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	79201	64,11
Innenecke 90°	75	79203	64,11
Außenecke 135°	75	79205*	64,11

**WSD F-S Außen-
und Innenecke**

Außenecke 90°



Außenecke 135°

proform**BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**


VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	77440	7,94

Aluminium natur

Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	77400	6,54

**WSD F-S
Verbinder**

proform

PROFORM T

T-Tropfkanten-Profil


Aluminium eloxiert
silber

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze mit gefrästen

Ablaufschlitzen für Fliesenbelag im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
11	300	72301	25,06
13	300	72302	25,69
15	300	72303	26,31
23	300	72304	29,83

Aluminium pulverbeschichtet
silber metallic

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
11	300	72311	45,63
13	300	72312	46,74
15	300	72313	47,90
23	300	72314	54,30

graphit metallic

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
11	300	72321	45,63
13	300	72322	46,74
15	300	72323	47,90
23	300	72324	54,30

i


Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

T Außen- und Innenecke

Aluminium eloxiert
silber

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Außenecke

Innenecke

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	11	72501	40,75
Innenecke 90°	11	72601	49,21
Außenecke 90°	13	72502	40,75
Innenecke 90°	13	72602	49,21
Außenecke 90°	15	72503	40,75
Innenecke 90°	15	72603	49,21
Außenecke 90°	23	72504	40,75
Innenecke 90°	23	72604	49,21

i


Gerne beschicken wir Ihnen die
Profile nach Rücksprache auch in
anderen RAL Farben.

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
silber metallic****T Außen- und
Innenecke**

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	11	72511	48,01
Innenecke 90°	11	72611	62,39
Außenecke 90°	13	72512	48,01
Innenecke 90°	13	72612	62,39
Außenecke 90°	15	72513	48,01
Innenecke 90°	15	72613	62,39
Außenecke 90°	23	72514	48,01
Innenecke 90°	23	72614	62,39



Außenecke

Innenecke

graphit metallic

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	11	72521	48,01
Innenecke 90°	11	72621	62,39
Außenecke 90°	13	72522	48,01
Innenecke 90°	13	72622	62,39
Außenecke 90°	15	72523	48,01
Innenecke 90°	15	72623	62,39
Außenecke 90°	23	72524	48,01
Innenecke 90°	23	72624	62,39

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Universal für die Höhen 11 – 23 mm

VPE 1 = 1 Stück

Aluminium natur**T Verbinder**


Höhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
11 – 23	72399	4,21



proform

PROFORM TE

TE T-Profil



**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


Auflageschenkel gestanzt. Für Platten im
Mittel- oder Dünnbettverfahren
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Höhe Außenmaß HA (mm)	Höhe Innenmaß HI (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
55	15	300	75140	27,52
75	24	300	75240	30,69

Aluminium natur

Höhe Außenmaß HA (mm)	Höhe Innenmaß HI (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
55	15	300	75100	22,49
75	24	300	75200	24,54

TE Außenecke



**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	76140	16,43
75	76240	16,43

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	76100	13,12
75	76200	13,12

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	78140	7,56
75	78240	7,56

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	78100	6,25
75	78200	6,25

TE Verbinder**PROFORM TD****BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen.

Für Fliesenbelag im Dünnbettverfahren


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)**

Höhe Außenmaß HA (mm)	Höhe Innenmaß HI (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	11	300	76040	35,87

Aluminium natur

Höhe Außenmaß HA (mm)	Höhe Innenmaß HI (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	11	300	76000	29,61

TD T-Profil

proform


PROFORM TD

TD Außen- und Innenecke

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76240	16,43
Innenecke 90°	75	76340	16,43

Aluminium natur


Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76200	13,12
Innenecke 90°	75	76300	13,12

TD Verbinder

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78240	7,56

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78200	6,25



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 85** in diesem Katalog.

PROFORM TOS

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen. Für
Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren auf ge-
bundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlager
VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76440	39,43

anthrazit hell (DB 702)

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76415	39,43


anthrazit dunkel (DB 703)

Höhe Außenmaß (mm)	Höhe Innenmaß (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76416	39,43

Aluminium natur

Höhe Außenmaß HA (mm)	Höhe Innenmaß HI (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
75	21	300	76400	32,57

TOS T-Profil



i

Geeignet für prostilt
und prostilt advance

i

Gerne beschicken wir Ihnen die
Profile nach Rücksprache auch in
anderen RAL Farben.

proform

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE


VPE 1 = 1 Stück

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76240	16,43
Innenecke 90°	75	76340	16,43

anthrazit hell (DB 702)

Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76215	16,43
Innenecke 90°	75	76315	16,43

TOS Außen- und
Innenecke

proform


PROFORM TOS

TOS Außen- und Innenecke

Aluminium pulverbeschichtet
anthrazit dunkel (DB 703)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76216	16,43
Innenecke 90°	75	76316	16,43

Aluminium natur


Ausführung	Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Außenecke 90°	75	76200	13,12
Innenecke 90°	75	76300	13,12

TOS Verbinder

Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

VPE 1 = 1 Stück



Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78240	7,56

anthrazit hell (DB 702)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78215	7,56

anthrazit dunkel (DB 703)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78216	7,56

Aluminium natur


Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
75	78200	6,25

PROFORM W**BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**

Auflageschenkel gestanz. Für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71040	22,59
55	300	71140	25,82
75	300	71240	28,61
95	300	71340	31,60

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)****W Winkel-Profil
mit Tropfkante****anthrazit dunkel (DB 703)**

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71016	22,59
55	300	71116	25,82
75	300	71216	28,61
95	300	71316	31,60

Aluminium natur


Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71000	18,05
55	300	71100	20,67
75	300	71200	22,75
95	300	71300	25,21

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanz. Für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71010	22,59
55	300	71110	25,82
75	300	71210	28,61
95	300	71310	31,60

**Aluminium pulverbeschichtet
weiss****W Winkel-Profil
ohne Tropfkante****beige**

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71012	22,59
55	300	71112	25,82
75	300	71212	28,61
95	300	71312	31,60

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

proform

PROFORM W


W Winkel-Profil ohne Tropfkante

Aluminium pulverbeschichtet
manhattan

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt. Für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück



Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71011	22,59
55	300	71111	25,82
75	300	71211	28,61
95	300	71311	31,60

i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

lehmbraun

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71019	22,59
55	300	71119	25,82
75	300	71219	28,61
95	300	71319	31,60

graubraun

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71020	22,59
55	300	71120	25,82
75	300	71220	28,61
95	300	71320	31,60

hellgrau (RAL 7035)

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
120	300	71740	41,17
150	300	71840	45,59

silber metallic

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71046	24,77
55	300	71146	27,99
75	300	71246	30,78
95	300	71346	33,77


BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Auflageschenkel gestanzt. Für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
graphit metallic****W Winkel-Profil
ohne Tropfkante**

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
40	300	71047	24,77
55	300	71147	27,99
75	300	71247	30,78
95	300	71347	33,77

**anthrazit dunkel (DB 703)**

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
120	300	71716	41,17
150	300	71816	45,59

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
120	300	71700	36,10
150	300	71800	40,54

Edelstahl V2A glänzend

Höhe H (mm)	Länge (mm)	Art. Nr.	Preis €/m
55	300	70120	33,71
75	300	70220	38,01
95	300	70320	42,79


**BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE**

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
weiss****W Außenecke**


Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74010	16,37
55	74110	16,37
75	74210	16,37
95	74310	16,37



proform

PROFORM W

W Außenecke


i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

**Aluminium pulverbeschichtet
beige**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74012	16,37
55	74112	16,37
75	74212	16,37
95	74312	16,37

manhattan

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74011	16,37
55	74111	16,37
75	74211	16,37
95	74311	16,37

lehm Braun

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74019	16,37
55	74119	16,37
75	74219	16,37
95	74319	16,37

grau Braun

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74020	16,37
55	74121	16,37
75	74221	16,37
95	74321	16,37

hellgrau (RAL 7035)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74040	16,37
55	74140	16,37
75	74240	16,37
95	74340	16,37
120	74740	20,67
150	74840	25,53


BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
silber metallic**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74046	18,54
55	74146	18,54
75	74246	18,54
95	74346	18,54

W Außenecke**graphit metallic**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74047	18,54
55	74147	18,54
75	74247	18,54
95	74347	18,54

i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

proform**anthrazit dunkel (DB 703)**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74016	16,37
55	74116	16,37
75	74216	16,37
95	74316	16,37
120	74716	20,67
150	74816	25,53

Aluminium natur

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	74000	13,12
55	74100	13,12
75	74200	13,12
95	74300	13,12
120	74700	16,57
150	74800	20,51

Edelstahl V2A glänzend

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	74120	23,83
75	74220	26,15
95	74320	28,83



proform

PROFORM W


W Verbinder

**Aluminium pulverbeschichtet
weiß**

BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück


i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77010	7,48
55	77110	7,48
75	77210	7,48
95	77310	7,48

beige

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77012	7,48
55	77112	7,48
75	77212	7,48
95	77312	7,48

manhattan

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77011	7,48
55	77111	7,48
75	77211	7,48
95	77311	7,48

lehm Braun

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77019	7,48
55	77119	7,48
75	77219	7,48
95	77319	7,48

grau Braun

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77020	7,48
55	77121	7,48
75	77221	7,48
95	77321	7,48


BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück

**Aluminium pulverbeschichtet
hellgrau (RAL 7035)****W Verbinder**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77040	7,48
55	77140	7,48
75	77240	7,48
95	77340	7,48
120	77740	9,00
150	77840	9,79

**silber metallic**

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77046	9,65
55	77146	9,65
75	77246	9,65
95	77346	9,65

graphit metallic

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77047	9,65
55	77147	9,65
75	77247	9,65
95	77347	9,65

anthrazit dunkel (DB 703)

Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77016	7,48
55	77116	7,48
75	77216	7,48
95	77316	7,48
120	77716	9,00
150	77816	9,79

i

Aus dem alferpro-Sortiment
bekannt als
alferbal

proform

proform


PROFORM W

W Verbinder

Aluminium natur
BALKON- UND TERRASSEN-PROFILE

Für W Winkel-Profil mit und ohne Tropfkante

VPE 1 = 1 Stück



Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
40	77000	6,25
55	77100	6,25
75	77200	6,25
95	77300	6,25
120	77700	7,09
150	77800	7,87

Edelstahl V2A glänzend



Höhe H (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
55	77120	12,78
75	77220	14,11
95	77320	15,42



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 85** in diesem Katalog.



Auf einen Blick

ENTDECKEN
SIE
UNSERE
AKTUELLEN
PREISLISTEN



www.alferproline.de



FLIESE
UND
NATURSTEIN



PARKETT,
LAMINAT
UND
VINYL



BALKON
UND
TERRASSE

Material- und Farbübersicht

Edelstahl V2A



glänzend



gebürstet (240K)

Aluminium



natur*

Aluminium eloxiert



silber



schwarz matt

Aluminium pulverbeschichtet




brilliantweiss



beige



manhattan



hellgrau



lehmbraun



graubraun



anthrazit hell



anthrazit dunkel

silber
metallicgraphit
metallic

*Bauteile aus Aluminium natur können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher, auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen wie z.B. eloxierte oder beschichtete Aluminium-Profile einzusetzen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand 01/2026

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Kaufverträge zwischen uns und unseren Bestellern, wenn sie Unternehmen, Körperschaften öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens sind.

1.2 Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen, beruflichen Tätigkeit handelt.

1.3 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Bestellers wird widersprochen. Sollten Einkaufsbedingungen des Bestellers von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichen, so gelten die Einkaufsbedingungen nur, soweit wir ausdrücklich ihrer Geltung in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) zustimmen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.4 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann ausschließlich und uneingeschränkt, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.5 Werden zwischen uns und dem Besteller von einzelnen Bedingungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Regelungen vereinbart, wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt.

1.6 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestellers im Hinblick auf einen abgeschlossenen Vertrag, insbesondere Fristsetzung, Mängelrüge, Rücktritt oder Minderung, sind schriftlich abzugeben. Die Schriftform im Sinne dieser Verkaufsbedingungen umfasst die Schrift- und Textform per Brief, E-Mail und Fax. Gesetzliche Formvorschriften und weitergehende Nachweispflichten, insbesondere bei Zweifeln an der Legitimität des Bestellers, bleiben unberührt.

2. Angebot und Auftragsannahme, Selbstbelieferung, Rücktritt

2.1 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Erst die Bestellung eines Produktes durch den Besteller gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt allein durch die schriftliche Auftragsbestätigung durch uns bzw. durch unsere Ausführung des Vertrags zustande. Wir sind berechtigt, das Vertragsangebot des Bestellers innerhalb von 21 Tagen nach dessen Zugang bei uns anzunehmen.

2.2 Modelle, Abbildungen, Zeichnungen, Farbtöne u. a., die in Katalogen, Prospekten und anderen Drucksachen enthalten sind, können drucktechnisch bedingt von den Eigenschaften der zuliefernden Produkte geringfügig abweichen.

2.3 Abbildungen und Zeichnungen zu unseren Waren in Prospekten, Werbeschriften und Preislisen sowie die darin enthaltenen Angaben, z. B. zu Material, Maßen oder Formen, werden nur dann rechtsverbindlicher Vertragsbestandteil, wenn in der Vereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2.4 Angaben über Produkteigenschaften stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.

2.5 Jeder Vertrag steht unter dem Vorbehalt unserer richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren Lieferanten, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und wir die Nichtbelieferung bzw. nicht rechtzeitige Belieferung hieraus nicht zu vertreten haben. Wir werden den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Produkte oder der entsprechenden Materialien informieren. Im Falle nicht richtiger oder verspäteter Selbstbelieferung sind wir berechtigt, nach billigem Ermessen von allen betroffenen Verträgen

zurückzutreten oder die Lieferung oder Leistung von Produkten und Dienstleistungen aufzuschieben oder den Besteller anteilig zu beliefern. Für Ansprüche des Bestellers gelten diese Bedingungen.

2.6 Wir behalten uns technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Angeboten und schriftlichen Unterlagen sowie Leistungs-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts vor, ohne dass der Besteller hieraus Rechte herleiten kann. Angaben zum jeweiligen Produkt (technische Daten, Maße, etc.) sind nur annähernd maßgebend. Sie stellen keine garantierte Beschaffenheit dar, es sei denn, die Garantie ist ausdrücklich und schriftlich.

2.7 Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann der Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn wir eine Vertragsverletzung zu vertreten haben. Bei Mängeln gelten jedoch anstelle des vorstehenden Satzes die gesetzlichen Rücktrittsrechte. Bei Pflichtverletzungen hat der Besteller innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung durch uns zu erklären, ob er wegen der Vertragsverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf Leistung besteht. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers, insbesondere nach §§ 650, 648 BGB, ist ausgeschlossen.

3. Sonderanfertigungen

3.1 Sonderanfertigungen sind alle Ausführungen, die von den im jeweils gültigen Katalog bzw. Prospekt genannten abweichen, dies gilt insbesondere bezüglich Farben.

3.2 Aufträge für Sonderanfertigungen bedürfen in den Angaben über Ausführung, Abmessung usw. ausnahmslos der schriftlichen Bestätigung.

3.3 Durch Vergütung von Kosten oder Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller hieran keine Rechte; die Werkzeuge bleiben unser Eigentum.

3.4 Angeforderte Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

3.5 Wir haften bei Sonderanfertigungen nicht für Mängel, die sich aus vom Besteller eingereichten Unterlagen ergeben.

3.6 Soweit die Sonderanfertigung nach Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Angaben des Bestellers hergestellt wird, haften wir nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte. Der Besteller hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen.

4. Mindestauftragswert und Preise

4.1 Der Mindestauftragswert bei der Erstbestellung beträgt EUR 500,00 (zzgl. MwSt.).

4.2 Die Preise gelten in der angegebenen Währung zzgl. MwSt. und Zoll und, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, EXW (Incoterms 2020) ab dem in unserer Auftragsbestätigung genannten Werk, zzgl. Fracht und Verpackung.

5. Fracht und Verpackungskosten

5.1 Für die Berechnung der Frachtkosten sind die beim Versand festgestellten Gewichte und Stückzahlen maßgebend.

5.2 Verpackungskosten werden branchenüblich berechnet.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1 Für Lieferung und Gefahrübergang gilt EXW (Incoterms 2020) ab dem in unserer Auftragsbestätigung genannten Werk, selbst wenn wir die Frachtkosten übernehmen. Auf Wunsch des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

6.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung geht mit der Abholung bzw. mit der Übergabe an den Besteller auf den Besteller über, beim Versand mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person. Dies gilt auch, wenn wir weitere Leistungen, insbesondere Versandkosten, übernehmen oder der Besteller in Annahmeverzug gerät. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, insbesondere auf Verlangen des Bestellers, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. Die Zahlungsverpflichtungen des Bestellers bleiben hiervon unberührt.

6.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung im Fall der Versendung stets „frei Bordsteinkante“, so dass die Lieferung bis zur nächstgelegenen Bordsteinkante der angegebenen Lieferadresse geschuldet ist.

6.4 Der Abschluss einer Transportversicherung durch uns erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Bestellers.

7. Lieferfristen, Zurückhaltung der Lieferung, Annahmeverzug

7.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

7.2 Eine verbindlich zugesagte Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung unserer Auftragsbestätigung, frühestens jedoch in dem Zeitpunkt, in dem alle vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und Daten uns zugegangen sind.

7.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf – je nach vereinbarter Lieferart – die Ware das Lager verlassen hat oder wir die Ware für den Besteller bereitgestellt und ihm die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

7.4 Wir sind berechtigt, Lieferungen bis zur vollständigen und endgültigen Begleichung aller Forderungen aus von uns ausgeführten Aufträgen oder bis zum vollständigen Saldo zurückzuzahlen. Wir behalten uns darüber hinaus ein gesetzliches kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf die Produkte vor, bis alle fälligen Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung vollständig und endgültig beglichen sind.

7.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er die jeweilige Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung durch uns aus sonstigen Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen, insbesondere Lagerkosten nach Gefahrübergang, zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5% pro Kalenderwoche, beginnend mit der Lieferfrist oder – in Ermangelung einer Lieferfrist – mit der Meldung der Versandbereitschaft der Ware, bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 5 %, bzw. 10 % bei endgültiger Nichtabnahme. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche, insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung und Rücktritt vom Vertrag, bleiben unberührt. Die Pauschale ist jedoch mit weiteren Geldforderungen zu verrechnen. Dem Besteller steht das Recht zu, nachzuweisen, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.

8. Verzug

8.1 Liefer- oder Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Streik, Aussperren, Transportverzögerungen, behördliche Anordnungen, Betriebsstörungen, Störungen der Lieferkette, Mangel an Produkten oder Materialien, Pandemien, Epidemien, ein von der Regierung ausgerufenen Ausnahmezustand, Krieg, die Nichtverfügbarkeit eines wichtigen Ausgangsprodukts oder -materials, jegliche Behinderung, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Sphäre des Bestellers ergibt, im Folgenden jeweils „Ereignis“, sind uns nicht zuzurechnen und suspendieren Fristen oder Termine, die mit uns verbindlich vereinbart wurden.

8.2 Wir werden den Besteller über ein Ereignis unverzüglich

lich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten.

8.3 Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben oder wenn weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

8.4 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall steht ein Anspruch des Bestellers auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung unter dem Vorbehalt, dass der Besteller uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und wir nicht innerhalb dieser Frist geliefert haben.

8.5 Vertragsstrafen sowie pauschaliertem Schadenersatz wegen unseres Verzugs oder der Lieferung abweichender Mengen widersprechen wir hiermit.

8.6 Unsere Haftung bei Lieferverzug ist entsprechend Ziff. 13 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen beschränkt.

9. Teillieferungen, Teilverzug und Teilunmöglichkeit

9.1 Teillieferungen sind zulässig und selbstständig abrechenbar, soweit dies für den Besteller zumutbar ist und er ein objektives Interesse an der Teillieferung hat.

9.2 Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilunmöglichkeit kann der Besteller nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für ihn kein Interesse hat.

9.3 Im Übrigen gelten für Teilverzug die Regelungen der vorstehenden Ziff. 8 entsprechend.

10. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte

10.1 Unsere Rechnungen sind sofort fällig ohne Abzug auf das angegebene Konto, jeweils ab Rechnungsdatum.

10.2 Für die Folgen des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regeln. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung des Bestellers ist der Eingang der Gutschrift auf dem in der Rechnung für die Zahlung angegebenen Konto. Der Besteller trägt alle Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der Wahl der Zahlungsmittel entstehen.

10.3 Wir sind berechtigt unsere Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller zum Zwecke des Factorings abzutreten.

10.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind oder auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruhen.

10.5 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein wirksamer und fälliger Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

10.6 Wir sind berechtigt, Zahlungen des Bestellers zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen.

10.7 Für die Rechtzeitigkeit ist der vollständige und endgültige Geldeingang bei uns maßgeblich. Der Besteller kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung in Zahlungsverzug. Bei Überschreitung des Zahlungsziels können wir vorbehaltlich sonstiger Rechte Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen, vorbehaltlich des Nachweises eines weitergehenden Verzugsschadens, insbesondere eines Schadens in Höhe der jeweils von den Banken für laufende Kredite berechneten Zinssätze und Spesen.

10.8 Sämtliche Mahn- und Inkassokosten sind uns zu erstatten. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, für jede Mahnung und Mitteilung über den Zahlungsverzug eine Pauschale in Höhe von netto 40 EUR zu berechnen. Dieser Pauschalbetrag wird auf den geschuldeten Schadenersatz angerechnet, soweit uns Kosten der Rechtsverfolgung entstanden sind.

10.9 Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf die jeweils geltenden kaufmännischen Fälligkeitszinsen unberührt.

11. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

11.1 Nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort hat der Besteller diese unverzüglich zu untersuchen. Die Untersuchungspflicht des Bestellers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung.

11.2 Frachtpapiere dürfen nicht unterschrieben werden (auch nicht unter Vorbehalt), bevor die Anzahl gelieferter Kartons mit den Angaben auf den Frachtpapieren verglichen wurde. Fehlende Kartons oder Beschädigungen müssen in präziser Angabe auf den Frachtpapieren notiert und vom Speditionsfahrer mittels eindeutig identifizierbarer Unterschrift bestätigt werden.

11.3 Erkennbare Mängel sind uns gegenüber unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen (Samstag gilt nicht als Werktag) ab Lieferung in Textform unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel zu rügen; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

11.4 Versteckte Mängel sind uns gegenüber unverzüglich nach Entdeckung, spätestens nach Ablauf von 3 Werktagen (Samstag zählt nicht als Werktag) in Textform zu rügen; ansonsten gilt die Ware auch hinsichtlich dieser versteckten Mängel als genehmigt.

12. Sachmängelhaftung

12.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Montage oder mangelhafter Anleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern und die Rechte des Bestellers aus gesondert abgegebenen Garantien, insbesondere denen des Herstellers, unberührt.

12.2 Grundlage für unserer Mängelhaftung ist vor allem die getroffene Vereinbarung über die Beschaffenheit und den mutmaßlichen Gebrauch des Produktes (einschließlich Zubehör und Anleitung). Als Beschaffenheitsvereinbarungen gelten in diesem Sinne alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des Einzelvertrages sind oder die von uns, insbesondere in unseren Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gegeben wurden. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in dessen Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett des Produkts, haben Vorrang vor Aussagen sonstiger Dritter.

12.3 Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zu unserer Verfügung zu halten. Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu untersuchen. Ist nach Anzeige einer Vertragswidrigkeit durch den Besteller kein Vertragsbruch feststellbar, hat der Besteller uns die im Zusammenhang mit der Prüfung der Ware entstehenden Kosten zu erstatten.

12.4 Wird ein Mangel nachgewiesen, leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder wir liefern mangelfreie Ware Zug um Zug gegen Rückgabe der beanstandeten Ware. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung für den Besteller im Einzelfall unzumutbar, kann der Besteller Ablehnung erklären. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

12.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

12.6 Der Besteller hat uns die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit wie geschuldet zu geben.

12.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen bzw. erstatten wir nach den gesetzlichen Vorschriften und diesen Verkaufsbedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Der Besteller hat jedoch keinen Anspruch auf Rückgabe.

Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Andernfalls können wir vom Besteller Ersatz der durch das unberechtigte Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten verlangen, wenn der Besteller wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorlag.

12.8 Ansprüche aus Lieferantenregress (insbesondere für Aus- und Einbaukosten) richten sich nach dem Gesetz. Solche Ansprüche sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Besteller oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

12.9 Ist eine vom Besteller zu setzende angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich oder ist die Nacherfüllung gescheitert, wobei Scheitern erst nach dem dritten Versuch vorliegt, kann der Besteller nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. Der Besteller kann Schadensersatz nach Maßgabe von Ziff. 13 und 14 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verlangen.

12.10 Mängel von Teileleistungen berechtigen nicht zur Ablehnung der restlichen Leistungen, es sei denn, der Besteller ist wegen der mangelhaften Teileleistung zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt.

13. Haftungsumfang

13.1 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Arglist unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt und besteht nur insoweit, als eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

13.2 Unabhängig vom Grund der Inanspruchnahme übernehmen wir keine weitergehende Haftung.

13.3 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in diesen Verkaufsbedingungen gelten nicht (i) für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, (iii) soweit ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (iv) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde.

13.4 Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch gegenüber Dritten, und ist unsere Haftung für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer Verrichtungsgehilfen ebenfalls beschränkt bzw. ausgeschlossen.

13.5 Wir widersprechen hiermit jedem Anspruch des Bestellers gegen uns auf Vertragsstrafe sowie auf pauschalierte Zahlung, insbesondere jedem pauschalierten Schadensersatz, jedem pauschalierten Aufwendungsersatz, jeder pauschalierten Minderung sowie jedweden pauschalierten Kostenersatz, jeweils unabhängig vom Rechtsgrund, sowie jedweden hierauf gerichteten Regelungen.

14. Verjährung

14.1 Beim Lieferantenregress in der Lieferkette eines Verbrauchsgüterkaufs, bei gesetzlich vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle der Garantiehaftung, und im Fall des Vorsatzes und der Arglist gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

14.2 Bei Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder einer fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, (ii) bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie (iii) bei Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten aus dem jeweiligen Vertrag durch uns oder unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, gilt ebenfalls die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

14.3 Bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.

14.4 In allen übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

14.5 Jede Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung des jeweiligen Produkts, auch in allen Fällen von Schadensersatzansprüchen des Bestellers im Zusammenhang mit der Lieferung eines Produkts.

14.6 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Vorschriften über den Beginn der Verjährung, die Hemmung des Ablaufs, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

15. Eigentumsvorbehalt

15.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Produkten (Vorbehaltsware) vor.

15.2 Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind wir und der Besteller uns schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der Verarbeitung auf uns übergeht. Wir nehmen die Übereignung an. Der Besteller bleibt unentgeltlicher Verwahrer dieser verarbeiteten Waren.

15.3 Bei der Verarbeitung oder Vermischung mit in Fremdeigentum stehenden Waren erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Waren.

15.4 Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Der Besteller tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet oder vermisch ist. Wir nehmen die jeweilige Abtretung an. Enthält das Verarbeitungserzeugnis unserer Vorbehaltsware nur solche Gegenstände, die entweder uns gehörten oder aber nur unter dem sog. einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Besteller die gesamte Kaufpreissforderung an uns ab. Im anderen Falle, d. h. beim Zusammentreffen der Voraussetzungen an mehrere Lieferanten, steht uns ein Bruchteil der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände.

15.5 Der Besteller kann bis auf Widerruf die Außenstände für uns im eigenen Namen einziehen. Diese Einziehungs-ermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Besteller in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.

15.6 Mit einer Zahlungseinstellung durch den Besteller, einer Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder einer erfolgten Pfändung der Vorbehaltsware erlischt das Recht zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware und zum Einzug der Außenstände. Danach eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln.

15.7 Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und/oder Abhandenkommen der gelieferten Ware hat der Besteller uns unverzüglich zu unterrichten; eine Verletzung dieser Pflicht gibt uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur erfolgreichen Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer erfolgreichen Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware aufgewendet werden mussten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

15.8 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Bestellers die uns nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, soweit der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % übersteigt. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht sich, soweit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Bestellers an uns entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag. Der Besteller ist außerdem berechtigt, Freigabe von Sicherheiten zu verlangen, wenn der Schätzwert der zur Sicherheit übereigneten Waren mehr als 150 % der zu sichernden Forderungen beträgt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

15.9 Wenn wir wirksam vom Vertrag zurückgetreten sind, sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht wurde. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten, insbesondere für den Transport, trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und uns aus deren Erlös zu befriedigen, sofern die Verwertung zuvor mit angemessener Frist angedroht wurde. Sollte der Erlös die offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis übersteigen, wird dieser Überschuss an den Besteller herausgegeben.

15.10 Ist ein verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt gemäß dieser Ziff. 15 nach dem Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, nicht wirksam, ist der Besteller nicht zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt, es sei denn, er räumt uns ein anderes entsprechendes Sicherungsmittel ein und nimmt die hierfür erforderlichen Handlungen vor. Zur Einräumung eines solchen Sicherungsmittels ist der Besteller ebenfalls verpflichtet, wenn das Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, einen Eigentumsvorbehalt überhaupt nicht anerkennt.

16. Vermögens- und Bonitätsverschlechterung

16.1 Wenn beim Besteller nach Vertragsschluss eine Vermögensverschlechterung eintritt, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Sicherheitsleistung auszuführen. Wenn der Besteller nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist die geforderte Sicherheit zu stellen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

16.2 Das Gleiche gilt, wenn uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt werden, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, insbesondere im Fall von falschen Angaben über die Kreditwürdigkeit, Vollstreckungsmaßnahmen, Vorladung oder Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, Gesamtfälligkeit der Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Zahlungsverzug, wiederholten Rückbuchungen oder einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, es sei denn, der Besteller kann nachweisen, dass uns diese Tatsachen schon bei Abschluss des Vertrages bekannt waren oder bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätten bekannt sein müssen.

16.3 Ferner sind wir in den vorstehenden Fällen berechtigt, aufgrund des in Ziff. 15 vereinbarten Eigentumsvorbehaltes die Weiterverarbeitung und Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. 15.5 zu widerrufen.

17. Keine Weiterveräußerung nach Russland

17.1 Der Besteller darf weder direkt noch indirekt Güter, Leistungen oder geistiges Eigentum, nachfolgend zusammen „Waren“, die wir an den Besteller geliefert haben und die in den Geltungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates fallen, in die Russische Föderation oder Belarus verkaufen, ausführen, re-exportieren oder sonst zum dortigen Gebrauch bzw. zur dortigen Nutzung oder zur Weitergabe überlassen.

17.2 Der Besteller ist verpflichtet und garantiert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der Zweck der Regelungen von Ziff. 17.1 nicht durch weitere Abnehmer oder sonstige Dritte innerhalb der weiteren Liefer- oder Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, direkt oder indirekt vereitelt wird.

17.3 Jeder Verstoß des Bestellers gegen die Regelungen in Ziff. 17 stellt unabhängig vom Verschulden einen wesentlichen Vertragsverstoß dar. Wir sind im Fall eines solchen Verstoßes unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte berechtigt, (i) sämtliche Vertragsverhältnisse, insbesondere Rahmenverträge und Einzelkaufverträge, durch außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung zu beenden; und (ii) die Lieferung bzw. sonstige Ausführung und Erfüllung der betroffenen und sämtlicher weiterer Einzelkaufverträge zu verweigern; und (iii) eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% des Gesamtpreises der von einem Verstoß gegen diese Ziff. 17 betroffenen Waren, mindestens jedoch EUR 50.000, zu verlangen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand

18.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Firmensitz (Boppard, Deutschland). 18.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (UN-Kaufrecht/CISG).

18.3 Wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist oder wenn der Besteller oder die vertragsschließende Niederlassung des Bestellers ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Firmensitz in Boppard. Entsprechendes gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir können Ansprüche aber auch im gesetzlichen Gerichtsstand des Bestellers geltend machen.

alferproline® GmbH
Handelsregister Amtsgericht Koblenz
HRB 4408



alferproline®

MEHR MÖGLICHKEITEN.

alferproline® GmbH

Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard

☎ +49 6742 8016-0

@ info@alferproline.de

www.alferproline.de