

alferproline®

PARKETT,
LAMINAT
UND
VINYL
PREISLISTE 2026

2. AUFLAGE





Mehr Möglichkeiten.

BEGINN EINER NEUEN ÄRA

Ein neuer Name, ein neues Logo – und ein starkes Zeichen für die Zukunft: Aus alferpro® und Proline Systems wird alferproline®. Unter der neuen Marke vereint das Unternehmen das Beste aus zwei Welten. Und unterstreicht sichtbar, was längst Realität ist: eine enge Zusammenarbeit, ein gemeinsames Team und eine klare Vision. Mit dem Ziel, Know-how, Fertigung und Logistik zu bündeln, haben der Wutöschinger Fliesenprofilanbieter alferpro® und das Bopparder Traditions Haus Proline Systems Anfang 2025 fusioniert und seitdem alle internen Prozesse zusammengeführt. Das ist nun abgeschlossen.

Von der Fusion profitieren Sie gleich mehrfach: vom deutlich breiteren Produkt-Spektrum, von der Qualität und Preisstabilität unserer eigenen Fertigung, von den Express-Lieferungen unseres Logistikstandorts in Boppard, von der Premium-Betreuung durch unsere große Vertriebsmannschaft – und von innovativen Konzepten wie der atemberaubend schönen Emotion-Serie.

Wir haben den Fusionsprozess der letzten Monate als Beginn einer Ära mit vielversprechenden neuen Möglichkeiten wahrgenommen und freuen uns darauf, mit frischem Schwung bahnbrechende Lösungen zu schaffen, die Sie spürbar weiterbringen. Die Ersten finden Sie auf den nächsten Seiten.

Viel Spaß beim Durchsehen!



1994

Gründung
Proline Systems GmbH

2015

Gründung
alferpro®

2024

alferpro® ist mit
17 Fliesenleger-
Produktserien
im Fachhandel
vertreten

2024

Proline Systems ist
die führende Marke
für Bodenleger und
GaLaBauer

09.2025

alferproline®:
neuer Name,
neuer Auftritt,
neue URL

08.2025

Die Fusion schreitet
voran: Sortimente,
Logistik, Vertrieb und
Kommunikation erfolg-
reich zusammengeführt

03.2025

Zusammenlegung
der Logistik und der
Marken alferpro und
Proline am Standort
Boppard

01.2025

Fusion von Proline
und alferpro®,
erster gemeinsamer
Messeauftritt im Januar
auf der BAU

2026

Fusion abgeschlossen, neue gemeinsame
Kataloge und Produktinnovationen

Das neue alferproline®

alferproline® entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Profile für Parkett, Laminat und Fliese sowie innovative Stelzlager-, Drainage- und Abdichtungssystemen für den Outdoorbereich. Dabei liegt unser Augenmerk neben der Breite des Angebots auf der hohen Qualität aus eigener Fertigung, auf dem Angebot produktübergreifender Systeme und auf innovativen Lösungen mit hohem Designanspruch. Mit unserem breiten Angebot ermöglichen unsere Profilspezialisten edle Interieur- und Exterieurkonzepte, die aus eingefahrenen Bahnen ausbrechen – ganz nach unserem Credo „Mehr Möglichkeiten.“



alferproline®

MEHR MÖGLICHKEITEN.

Neu gedacht. Einfach genutzt.

SO
FUNKTIONIERT
DER
NEUE
KATALOG

Erläuterung zur Preisgestaltung und Kataloggültigkeit

Alle Preise verstehen sich als Brutto-Preise zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen auf den Seiten 94/95 des Katalogs.

Alle Produkte sind in den in diesem Katalog angegebenen Ausführungen lieferbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Produktverbesserung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Eine immer gleichbleibende Eloxalfarbe kann aus chemischen und technischen Gründen nicht gewährleistet werden. Sämtliche Maßangaben sind Circa-Angaben und beinhalten unter Umständen Maßtoleranzen gemäß DIN EN 12020-2. Messing-Profile können im Laufe der Zeit aufgrund von Schmutz- und Fettablagerungen anlaufen.

Die technischen Darstellungen und Maßangaben sind unverbindlich. Die Darstellung der gezeigten Farben dient lediglich als Anhaltspunkt und kann aus darstellungstechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Preise gültig ab: 01.07.2026

Größeres Sortiment

alferproline® bündelt seine Erfahrungen und Produktfamilien – und schafft damit ein Sortiment, das in Qualität, Vielfalt und Innovationskraft neue Maßstäbe setzt. Unsere Stärken vom eleganten Profil-Design über hochwertige Draingesysteme bis zur cleveren Systemlösung ergänzen sich dadurch gegenseitig. So stellen wir sicher, dass Sie künftig aus einem noch umfangreicheren Angebot wählen können – immer mit der höchsten Qualität und maximalen Verfügbarkeit.

Produktübersicht

Die Produktübersicht ist Ihr Einstieg in unser Sortiment. Hier verschaffen Sie sich nicht nur einen schnellen Überblick über Produktgruppen und Seitenzahlen, sondern erkennen auf einen Blick, wie unsere Produkte nun heißen.

Infoboxen

An zahlreichen Stellen im Katalog finden Sie Info-Boxen, die Sie mit kompaktem Wissen wie weiterführenden Hinweisen, technischen Tipps oder Anwendungsempfehlungen versorgen – immer dort, wo Sie sie brauchen.

Materialien und Farben auf einen Blick

Am Ende dieses Katalogs finden Sie eine Farbübersicht. Sie unterstützt Sie dabei, unsere Produkte zu vergleichen. Nutzen Sie die Übersicht als praktisches Hilfsmittel bei der Planung.

Boden-Profilsysteme mit Drehgelenktechnik



provario universal 13-17

Verschraubtes Deck-Profil
Höhenverstellung 7-18 mm

provario universal xl 18-19

Verschraubtes Deck-Profil
Höhenverstellung 12-25 mm

provario clip universal 20-29

Deck-Profil mit Clip-Befestigung
Höhenverstellung 7-18 mm

Boden-Profilsysteme



procover designfloor s 31-36

Verschraubtes Deck-Profil
Höhenverstellung 4-9 mm für Designböden

procover universal 37-39

Verschraubtes Deck-Profil
Höhenverstellung 6,5-15 mm für Laminat und Parkett

procover clip universal 40-41

Deck-Profil mit Clip-Befestigung
Höhenverstellung 7-18 mm

Treppen-Profile



prostep universal 43-44

Schraubbares Treppen-Profilsystem
Höhenverstellung 6,5-15 mm

prostep 45-49

Treppenkanten und Winkel-Profil
selbstklebend oder schraubbar

Boden-Profile mit Schlagdübel



procover fix universal 50-51

Für Altbaurenovierung
Höhenverstellung 0-17 mm

Abschluss- und Einfass-Profil



proface 53-57

Abschluss von Bodenbelägen
im Wand- und Türbereich

Übergangs-Profile



protrans 59-65

Für verlegte Bodenbeläge
selbstklebend oder schraubbar

Winkel-Profile



alferbasic 67-71

profloor
Abschluss für Bodenbeläge

Dehnfugen-Profile



alferflex 72-73

proconnex
Ausgleich von Dehnungen
zwischen Bodenbelägen

Ausgleichs- und Anpassungs-Profile



pronivo k3 75-77

Anbindung vorhandener Beläge
an neue Beläge

profinish 78-79

Anpassungs-Profile für Bodenbeläge

Zubehörsortiment



proscrew 81

Schrauben und Dübel für Boden-Profile

Abdichtung und Zubehör



alferground 82-83

Selbstklebende Abdichtung

Verlegeunterlagen



probase 84-91

Das richtige Fundament
für jeden Boden

prosafe 91

Sicherheit für Bodenbeläge

Inhalt

- 
- 4 **So funktioniert der neue Katalog**
- 8 **Kundenservice**
- 9 **Social Media**
- 10 **Produktion**
- 93 **Material- und Farbübersicht**
- 95 **Lieferungs- und Zahlungsbedingungen**

2

**Mehr
Möglichkeiten**

Wer aufwärts will, muss aufwärts blicken. Erfahren Sie alles über die Fusion und den Beginn einer neuen Ära.



5

Produktübersicht

Alle Produkte unseres Bodenleger-Sortiments auf einen Blick – praktisch nach Produktgruppen zusammengefasst. Sie möchten wissen, ob Ihr Produkt seit der Fusion anders heißt? Wir haben alle alten und neuen Namen nebeneinander aufgelistet.

Schwarze Boden-Profile

Kratzfest und Elegant

23



Kundenservice

GEMEINSAM
ZUM
ERFOLG



**Wir sind
sehr gern
für Sie da**



+49 6742 8016-0



info@alferproline.de

Wir verstehen uns als Ihren Praxis-Partner bei allen Fragen rund um das Boden-Zubehör. Das Vertriebsteam von alferproline® steht Ihnen jederzeit mit fachkundigem Rat zur Seite. Um Ihre Fragen und Bestellungen kümmert sich der flächendeckend tätige Außendienst, der vom Innendienst unterstützt wird. Sie profitieren vom reichen Erfahrungsschatz der Mitarbeitenden, der eine fachlich versierte Beratung garantiert. Rufen Sie uns bei Fragen einfach an.



Projekte, die begeistern.

Entdecken Sie beeindruckende Bauprojekte, in denen unsere Lösungen zum Einsatz kommen. Wir teilen inspirierende Bilder, Insider-Tipps und exklusive Einblicke in den alterproline®-Alltag – direkt in Ihrem Instagram-Feed.

Vernetzen. Informieren. Profitieren.

Auf unserer Facebook-Seite teilen wir relevante Produktneuheiten und aktuelle Veranstaltungen. Tauschen Sie sich mit uns aus und stellen Sie Fragen – wir sind gerne für Sie da.

Innovation trifft Kreativität.

Wer sagt, dass die Baubranche nicht spannend sein kann? Auf unserem TikTok-Kanal zeigen wir Ihnen unsere Tipps und Lösungen rund um das Thema Bauen – schnell, kreativ und unterhaltsam.

Experten-Wissen, das weiterbringt.

Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in unsere Produktwelten und Anwendungen. Unsere Tutorials, Produktvorstellungen und How-to-Videos auf YouTube machen komplexe Themen einfach verständlich.

Kompetenz vernetzen. Zukunft gestalten.

Auf LinkedIn bieten wir Ihnen fundierte Informationen zu unseren Produktlösungen und spannenden Trends der Bauwelt. Lassen Sie sich von Projektberichten, Fachartikeln und neuen Trends inspirieren.

Jetzt folgen

ENTDECKEN
SIE
UNSERE
SOCIAL
MEDIA
PROFILE


Profilierung

BEI alferproline® FINDET
DIE FERTIGUNG
AUF HOCHMODERNEN,
TEILAUTOMATISIERTEN
ANLAGEN STATT



Das Herzstück unserer Produktion bilden vier Hochleistungsanlagen, auf denen aus Flacherzeugnissen präzise Profile gefertigt werden. Hier wird vor allen Dingen Edelstahl verarbeitet, was besondere Sorgfalt und Fachkompetenz erfordert. Bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20m/min. entsteht eine Vielzahl von Produkten mit verschiedenen Querschnitten, Stanzbildern und Längen. Qualifizierte Mitarbeiter bedienen und überwachen die teilautomatisierten Anlagen, sodass nur beste Qualität unser Werk verlässt.





11



Extrusion

QUALITÄT
AM
LAUFENDEN
BAND

In der Kunststoffverarbeitung entstehen auf drei vollautomatisierten Anlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 m/min. Profile. Die hochwertigen Granulate werden verflüssigt und komprimiert, um dann mit präzisen Werkzeugen in die gewünschte Form gepresst zu werden. Eine fliegende Stanze verleiht den Profilen unser alferproline-Lochbild, bevor sie überprüft, etikettiert und durch unsere Mitarbeiter konfektioniert und verladen werden.

provario universal & xl clip universal

DIE
PATENTIERTE
DREHGELENK-
TECHNIK
FÜR
HÖCHSTE
ANSPRÜCHE

i

provario clip universal – Das
Deck-Profil mit Clip-Befestigung
finden Sie ab **Seite 20**
in diesem Katalog



**Boden-Profilssysteme
mit Drehgelenktechnik**

13



Erstklassige Qualität für höchste Ansprüche – Maximale Flexibilität, größte Belastbarkeit und ausgewählte Dekore stehen im Bereich unserer 3-teiligen Boden-Profilsysteme zur Wahl. Sie können sicher sein: Mit diesen in Höhe und Neigung stufenlos verstellbaren Profilen genießen Sie in technischer Hinsicht, aber auch bei Dekoren und Ästhetik, einen echten Marktvorteil.

provario universal


Aluminium eloxiert silber

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil mit Drehgelenk: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	31610	30,83
		270	31810	78,28

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	31613	30,83
		270	31813	78,28

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	31614	32,52
		270	31814	82,59

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	31618	35,81
		270	31818	90,90

i

Deck- und Basis-Profil gleichzeitig schneiden für exakte Genauigkeit



Anwendung provario universal

Als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil im Bodenbereich, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen. Dank ihrer patentierten Drehgelenktechnik sind die schraubbaren Boden-Profilsysteme äußerst flexibel.

PATENTIERTE DREHGELENKTECHNIK

ANPASSUNGS-PROFIL


Basis-Profil mit Drehgelenk: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	100	32610	34,14
		270	32810	86,69

silber

Aluminium
eloxiert

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	100	32613	34,14
		270	32813	86,69

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	100	32614	35,94
		270	32814	91,23

schwarz matt

Aluminium
pulverbeschichtet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	100	32618	39,52
		270	32818	100,37



provario universal


Aluminium eloxiert silber

ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur


Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33620	25,25
		270	33820	64,06

champagne



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33623	25,25
		270	33823	64,06

Mit Erhöhungsteilen

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33644	26,42
		270	33824	67,36

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33618	29,61
		270	33818	75,12



Erhöhungsteile (Kunststoff) mit längeren Schrauben beiliegend

MIT EXTRABREITEM AUFLAGESCHENKEL

ABSCHLUSS-PROFIL


Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33625	30,29
		270	33825	76,86

silber **Aluminium eloxiert**



champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33626	30,29
		270	33826	76,86



edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33629	31,74
		270	33829	80,86

Mit Erhöhungsteilen

i

Erhöhungsteile (Kunststoff) mit längeren Schrauben beiliegend



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.



provario universal

provario universal xl

FÜR
NOCH
HÖHERE
ANSPRÜCHE




Anwendung provario universal xl

Als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil im Bodenbereich, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen. Dank ihrer patentierten Drehgelenktechnik sind die schraubbaren Boden-Profilsysteme äußerst flexibel.



Aluminium
eloxiert

silber



ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil mit Drehgelenk: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	31340	39,78
		270	31350	100,52

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	31343	39,78
		270	31353	100,52

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	31344	41,94
		270	31354	105,62

PATENTIERTE DREHGELENKTECHNIK

ANPASSUNGS-PROFIL

Basis-Profil mit Drehgelenk: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 25	100	32340	44,51
		270	32350	113,79


champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 25	100	32343	44,51
		270	32353	113,79

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 25	100	32344	46,82
		270	32354	119,62

silber Aluminium eloxiert



ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	33340	33,07
		270	33350	83,92


champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	33343	33,07
		270	33353	83,92

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	12 - 25	100	33344	34,62
		270	33354	88,32

silber Aluminium eloxiert



Mit Erhöhungsteilen



Erhöhungsteile (Kunststoff) mit längeren Schrauben beiliegend



provario clip universal

NAHTLOSE
OPTIK
DANK
CLIP-
SYSTEM



Clipbares Boden-Profilssystem mit Drehgelenk-technik als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofil im Bodenbereich, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen. Das innovative Clip-System kommt vollständig ohne Schrauben aus und ermöglicht dadurch eine einheitliche und geschlossene Oberfläche.


PATENTIERTE DREHGELENKTECHNIK

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	34510*	25,33
		100	34610	28,36
		270	34110	72,10

silber Aluminium
eloxiert

champagne


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	34513*	25,33
		100	34613	28,36
		270	34113	72,10

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	34514*	26,74
		100	34614	29,98
		270	34114	76,11

silber gebürstet Aluminium
eloxiert

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34615	30,89
		270	34115	78,50



champagne gebürstet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34616	30,89
		270	34116	78,50

edelstahl gebürstet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34617	32,52
		270	34117	82,67

i

*Auslaufartikel



Anwendung provario clip universal

Clipbares Boden-Profilssystem als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil im Bodenbereich, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen.





KRATZFEST
UND
ELEGANT





Schwarze Boden-Profile für Profis

Schwarz ist zeitlos elegant – und aktueller denn je. Mit schwarzen Boden-Profilen knüpfen Sie im Bodenbereich nahtlos an Interieur-Akzente an, schaffen Kontraste zu hellen Böden, arbeiten Ton in Ton mit dunklen Belägen oder treten in den Farbdialog mit schwarzen Möbeln.

Die pulverbeschichteten Boden-Profile mit der leicht strukturierten Oberfläche verbinden zeitlose Eleganz mit einer hohen Widerstandsfähigkeit und dauerhaften Qualität. Das Angebot reicht vom einfach zu verarbeitenden Selbstklebe-Profil bis zum 3-teiligen Profi-System provario universal mit patentierter Drehgelenktechnik.

Vorteile

- Besonders widerstandsfähig gegen Kratzer
- Elegant, pflegeleicht und trittsicher
- Auch für mehrteilige Profi-Systeme mit Drehgelenktechnik

provario clip universal

**Aluminium
pulverbeschichtet**


schwarz matt

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34618	32,99
		270	34118	83,77

**Aluminium kaschiert
mit lackiertem
Echtholz-Furnier**

buche



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34625	44,89
		270	34125	114,11

eiche

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34626	44,89
		270	34126	114,11

**Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie**

ahorn



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34634	30,83
		270	34134	78,58

buche

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34640	30,83
		270	34140	78,58

eiche hell

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34633	30,83
		270	34133	78,58

PATENTIERTE DREHGELENKTECHNIK

ÜBERGANGS-PROFIL


Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	34636	30,83
		270	34136	78,58

eiche natur

Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie

ANPASSUNGS-PROFIL


Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	90	35510*	28,05
		100	35610	31,37
		270	35110	79,56

silber

Aluminium
eloxiert

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	90	35513*	28,05
		100	35613	31,37
		270	35113	79,56

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	2 - 18	90	35514*	29,52
		100	35614	33,16
		270	35114	84,05

silber gebürstet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35615	34,14
		270	35115	86,93

champagne gebürstet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35616	34,14
		270	35116	86,93

provario clip universal

**Aluminium
eloxiert**


edelstahl gebürstet

ANPASSUNGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35617	35,69
		270	35117	90,53

**Aluminium
pulverbeschichtet**

schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35618	35,81
		270	35118	91,07

**Aluminium kaschiert
mit lackiertem
Echtholz-Furnier**

buche



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35625	49,21
		270	35125	125,15

eiche

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35626	49,21
		270	35126	125,15

**Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie**

ahorn



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35634	33,83
		270	35134	85,99

PATENTIERTE DREHGELENKTECHNIK


ANPASSUNGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur, Drehgelenk: Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35640	33,83
		270	35140	85,99

buche Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie
**eiche hell**

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35633	33,83
		270	35133	85,99

eiche natur

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	2 - 18	100	35636	33,83
		270	35136	85,99


ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil und Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff


Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36510*	22,54
		100	36610	25,25
		270	36110	64,06

silber Aluminium
eloxiert
**champagne**

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36513*	22,54
		100	36613	25,25
		270	36113	64,06



Mit Erhöhungsstellen

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36514*	23,63
		100	36614	26,49
		270	36114	67,46



*Auslaufartikel

provario clip universal

**Aluminium
eloxiert**


silber gebürstet

ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil und Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff


Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36615	27,83
		270	36115	70,55

champagne gebürstet



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36616	27,83
		270	36116	70,55

Mit Erhöhungsteilen

edelstahl gebürstet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36617	29,05
		270	36117	73,93

**Aluminium
pulverbeschichtet**

schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36618	29,29
		270	36118	74,25



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.



ABSCHLUSS-PROFIL


Basis-Profil und Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff

Deck-Profil mit Clip-Befestigung

VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36625	41,81
		270	36125	106,17

buche Aluminium kaschiert mit lackiertem Echtholz-Furnier



eiche

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36626	41,81
		270	36126	106,17



Mit Erhöhungsteilen

ahorn Aluminium kaschiert mit Dekorfolie

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36634	27,83
		270	36134	70,70



buche

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36640	27,83
		270	36140	70,70

eiche hell

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36633	27,83
		270	36133	70,70

eiche natur


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	7 - 18	100	36636	27,83
		270	36136	70,70

procover designfloor designfloor s universal clip universal

PERFEKTER
KANTENSCHUTZ
UND
STOLPERFREIE
ÜBERGÄNGE

i

procover clip universal – Das
Deck-Profil mit Clip-Befestigung
finden Sie ab **Seite 40**
in diesem Katalog



Boden-Profilsysteme

31



Hochwertige Profile für preisbewusste Einsätze –
Ob mit Klick-System, schwimmend verlegt oder fest verklebt:
Mit unseren 2-teiligen Boden-Profilsystemen sorgen Sie bei Laminat und
Parkett für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge



procover designfloor


Aluminium eloxiert silber

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31060	22,02
		270	31050	54,37

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31063	22,02
		270	31053	54,37

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31064	23,53
		270	31054	58,03

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31068	27,00
		270	31058	67,00



Anwendung procover designfloor

Als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil besonders geeignet für Designbeläge, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen von 4–9 mm.


ANPASSUNGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	32060	24,81
		270	32050	61,42

silber Aluminium eloxiert**champagne**

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	32063	24,81
		270	32053	61,42

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	32064	26,40
		270	32054	65,16

schwarz matt Aluminium pulverbeschichtet

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	32068	30,21
		270	32058	75,07



procover designfloor


Aluminium eloxiert silber

ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	33070	20,10
		270	33050	49,29

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	33073	20,10
		270	33053	49,29

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	33074	21,19
		270	33054	52,40

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	33078	24,49
		270	33058	60,32

procover designfloor s

ÜBERGANGS-PROFIL SCHMAL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31240	21,35
		270	31250	52,73


silber **Aluminium eloxiert**

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31243	21,35
		270	31253	52,73

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31244	22,81
		270	31254	56,28



i

Mit extra schmalem Deck-Profil

ANPASSUNGS-PROFIL SCHMAL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	31260	24,07
		270	31270	59,59


silber **Aluminium eloxiert**

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	31263	24,07
		270	31273	59,59

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 9	100	31264	25,59
		270	31274	63,20



i

Mit extra schmalem Deck-Profil



procover designfloor

procover designfloor s


Aluminium **silber**
eloxiert

ABSCHLUSS-PROFIL SCHMAL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31280	19,50
		270	31290	47,82

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31283	19,50
		270	31293	47,82

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	4 - 9	100	31284	20,57
		270	31294	50,83

i

Mit extra schmalen Deck-Profil



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.

procover universal

BODEN-PROFILSYSTEME
FÜR
LAMINAT
UND
PARKETT



Anwendung procover universal

Als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil besonders geeignet für Laminat und Parkett, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen. Den Höhenverstellbereich von 15-18 mm erreichen Sie mit Erhöhungsteilen (siehe Seite 39).

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur

Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	31015	22,50
		270	31215	55,47


silber Aluminium eloxiert

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	31018	22,50
		270	31218	55,47

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	31019	23,97
		270	31219	59,14



Mit Erhöhungsteilen




Für Bodenaufbau ≥ 15 mm:
Erhöhungsteile bitte ergänzend
mitbestellen

procover universal

Aluminium eloxiert **silber**

ANPASSUNGS-PROFIL


Basis-Profil: Aluminium natur
Farblich passende Schrauben inklusive
VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 15	100	32015	25,37
		270	32215	62,64

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 15	100	32018	25,37
		270	32218	62,64



Mit Erhöhungsteilen


edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 15	100	32019	26,80
		270	32219	66,46

Aluminium eloxiert **silber**

ABSCHLUSS-PROFIL


Basis-Profil: Aluminium natur
Farblich passende Schrauben inklusive
VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	33015	20,56
		270	33215	50,30

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	33018	20,56
		270	33218	50,30



Mit Erhöhungsteilen

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	6,5 - 15	100	33019	21,61
		270	33219	53,46

ERHÖHUNGSTEILE FÜR PROCOVER UNIVERSAL

Für zusätzliche Höhenverstellbereiche von 15-18 mm.

Sechs Erhöhungsteile inklusive farbigen Schrauben für Kurzlängew 100 cm

Set = 6 Stück

silber

Art. Nr.	Preis €/Set
33020	4,15

champagne

Art. Nr.	Preis €/Set
33021	4,15

edelstahl

Art. Nr.	Preis €/Set
33024	4,15



i

Für Langlängen 270 cm
3 x Set bestellen

procover universal

ABSCHLUSS-PROFIL MIT EXTRABREITEM AUFLAGESCHENKEL

Basis-Profil: Aluminium natur

Erhöhungsteile (Kunststoff) mit längeren Schrauben beiliegend

VPE 1 = 10 Stück

silber Aluminium eloxiert



Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33625	30,29
		270	33825	76,86

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33626	30,29
		270	33826	76,86

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	100	33629	31,74
		270	33829	80,86



Mit Erhöhungsteilen

i

Abschluss-Profil aus der Serie
provario universal, passend
auch für **procover universal**

procover clip universal

EINRASTBARE
BODEN-PROFILSYSTEME
FÜR
NAHTLOSE
OPTIK





Anwendung procover clip universal

Einrastbare Boden-Profilssysteme mit Höhenverstellbereich als Übergangs-, Anpassungs- und Abschluss-Profil im Bodenbereich, vorzugsweise zur Abdeckung von Bewegungsfugen bei schwimmend verlegten Bodenbelägen.



Aluminium eloxiert silber



Mit Erhöhungsteilen

ÜBERGANGS-PROFIL

Basis-Profil mit Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff
VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	31020*	20,25
		100	31070	22,79
		270	31030	57,72

champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	31023*	20,25
		100	31073	22,79
		270	31033	57,72

edelstahl


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	31024*	21,40
		100	31074	23,94
		270	31034	60,87

ANPASSUNGS-PROFIL

Basis-Profil mit Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff
VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 18	90	32020*	22,47
		100	32070	25,02
		270	32030	63,66

silber **Aluminium eloxiert**



champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 18	90	32023*	22,47
		100	32073*	25,02
		270	32033	63,66



Mit Erhöhungsteilen

edelstahl


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 18	90	32024*	23,63
		100	32074	26,37
		270	32034	67,31

ABSCHLUSS-PROFIL

Basis-Profil und Erhöhungs-Profil (beiliegend): Kunststoff
VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36510*	22,54
		100	36610	25,25
		270	36110	64,06

silber **Aluminium eloxiert**



champagne

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36513*	22,54
		100	36613	25,25
		270	36113	64,06



edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 18	90	36514*	23,63
		100	36614	26,49
		270	36114	67,46

*Auslaufartikel

Abschluss-Profil aus der Serie
provario clip universal, passend
auch für **procover clip universal**

prostep universal

prostep

MIT
SICHERHEIT
HOCH
HINAUS

i

prostep finden Sie ab
Seite 45 in diesem Katalog



Treppen-Profile

43



Sicherheit ist gerade im Bereich Treppen ein entscheidendes Kriterium. Aus diesem Grund haben wir die Oberflächen unserer prostep Treppen-Profile mit haltgebenden Elementen ausgestattet. Diese senken die Rutsch- und Stolpergefahr enorm. Beim Neubau, vor allem aber bei der Sanierung ist das ein wichtiger Zusatznutzen, der Treppen wieder ganz nach vorne bringt.



proststep universal


Aluminium eloxiert **silber**

TREPPENKANTEN-PROFIL

Basis-Profil: Aluminium natur


Farblich passende Schrauben inklusive

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	6,5 - 15	28	23	100	83440	38,83
		28	23	300	83740	114,77

champagne



Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	6,5 - 15	28	23	100	83443	38,83
		28	23	300	83743	114,77

edelstahl

i

Erhöhungsteile bei Bedarf bitte ergänzend mitbestellen

Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	6,5 - 15	28	23	100	83444	40,81
		28	23	300	83744	120,50

ERHÖHUNGSTEILE

Für zusätzliche Höhenverstellbereiche von 15-18 mm.

Sechs Erhöhungsteile inklusive farbigen Schrauben für Kurzlängen 90 cm und 100 cm

Set = 6 Stück

silber

champagne



Art. Nr.	Preis €/Set
33020	4,15

Art. Nr.	Preis €/Set
33021	4,15

i

Für Langlängen in 300 cm
3 x Set bestellen

edelstahl

Art. Nr.	Preis €/Set
33024	4,15



Anwendung proststep universal

Schraubbares Treppen-Profilsystem mit Höhenverstellung für Hartbodenbeläge. Vorzugsweise im Einsatz bei Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

prostep

HOCHWERTIG
UND
RUTSCHHEMMEND



Anwendung prostep

Profile als Abschluss von Treppenkanten mit Bodenbelägen, bspw. Parkett und Laminat. Schöne Treppen haben prostep verdient – die Profile für die Treppensanierung. Sie sorgen für saubere, dauerhaft haltbare Treppenkanten und werten die Treppe optisch auf. Und weil die Profile zudem rutschhemmend sind, ist auch für mehr Sicherheit gesorgt.

TREPPENKANTEN-PROFIL


Für Einschub Tritt- und Setzstufe.

Schrauben und Dübel bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	27	270	85710	38,25
	13 - 15	17	35	270	85720	41,39

silber Aluminium eloxiert



champagne

Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	27	270	85713	38,25
	13 - 15	17	35	270	85723	41,39

edelstahl

Oberfläche	H = Höhenverstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	27	270	85714	42,93
	13 - 15	17	35	270	85724	46,39



Schrauben und Dübel **proscrow** finden Sie auf **Seite 81**

prostap



**Aluminium
eloxiert**

silber

TREPPENKANTEN-PROFIL

Für Einschub Trittstufe

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	H = Höhen- verstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	22,5	270	86710	21,79
	13 - 15	17	31	270	86720	26,89

champagne

Oberfläche	H = Höhen- verstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	22,5	270	86713	21,79
	13 - 15	17	31	270	86723	26,89

edelstahl


Oberfläche	H = Höhen- verstellung (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	8 - 9	15	22,5	270	86714	23,50
	13 - 15	17	31	270	86724	28,75

**Aluminium
eloxiert**

silber

TREPPENKANTEN-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	6,7	7	270	88790	32,90
	6	8,9	9	270	88795	38,97

champagne

Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	6,7	7	270	88793	32,90
	6	8,9	9	270	88798	38,97

edelstahl

Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	6,7	7	270	88794	35,51
	6	8,9	9	270	88799	42,09

TREPPENKANTEN-PROFIL SCHRAUBBAR

Für Einschub Trittstufe

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	8	12	270	88780	18,77
	5	9	15	100	88470	9,12
				270	88770	20,31


champagne

Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	8	12	270	88783	18,77
	5	9	15	100	88473	9,12
				270	88773	20,31

edelstahl

Oberfläche	H = Höhe (mm)	TSt = Trittstufe (mm)	SSt = Setzstufe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	3	8	12	270	88784	20,31
	5	9	15	100	88474	9,88
				270	88774	22,01

**silber Aluminium
eloxiert**



prostep

i

Schrauben und Dübel **proscrow**
finden Sie auf **Seite 81**

TREPPENWINKEL-PROFIL SELBSTKLEBEND


VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	25 x 10	100	88510	7,65
		270	88610	18,39
	25 x 20	100	88820	8,26
		270	88920	20,25

champagne


Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	25 x 10	100	88530	7,65
		270	88630	18,39
	25 x 20	100	88823	8,26
		270	88923	20,25

**silber Aluminium
eloxiert**



prostap

**Aluminium
eloxiert**



edelstahl

**TREPPENWINKEL-PROFIL
SELBSTKLEBEND**

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	25 x 10	100	88514	8,26
		270	88614	19,94
	25 x 20	100	88824	9,02
		270	88924	21,87

**Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie**



ahorn

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe glatt	25 x 10	100	88525	11,64
		270	88625	28,19
	25 x 20	100	88835	12,99
		270	88935	31,45

buche

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe glatt	25 x 10	100	88526	11,64
		270	88626	28,19
	25 x 20	100	88836	12,99
		270	88936	31,45

eiche natur

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe glatt	25 x 10	100	88527	11,64
		270	88627	28,19
	25 x 20	100	88837	12,99
		270	88937	31,45


TREPPENWINKEL-PROFIL VERSENKT GEBOHRT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	23 x 6	100	88460	7,41
		270	88760	15,91
	25 x 10	100	88410	6,79
		270	88714	15,13
	25 x 20	100	88420	7,65
		270	88724	17,30
	35 x 30	100	88440	11,84
		270	88740	29,05
	45 x 23	100	87430	13,68
		270	88734	33,99
	55 x 44	270	88750	41,57

**silber Aluminium
eloxiert**



prostep

champagne

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	23 x 6	100	88463	7,41
		270	88763	15,91
	25 x 10	100	88413	6,79
		270	88715	15,13
	25 x 20	100	88423	7,65
		270	88725	17,30
	35 x 30	100	88443	11,84
		270	88743	29,05
	45 x 23	100	87433	13,68
		270	88735	33,99
	55 x 44	270	88753	41,57

edelstahl

Oberfläche	Breite b x Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
Trittstufe gerillt	23 x 6	100	88464	8,72
		270	88764	17,30
	25 x 10	100	88414	7,33
		270	88718	16,29
	25 x 20	100	88424	8,19
		270	88728	18,64
	35 x 30	100	88444	12,67
		270	88744	31,44
	45 x 23	100	87434	14,84
		270	88738	36,70
	55 x 44	270	88754	44,89

i

Schrauben und Dübel **proscrow**
finden Sie auf **Seite 81**

procover fix universal

WENN ALT
AUF NEU
TRIFFT



Speziell bei der Sanierung und Altbaurenovierung kommt es oft vor, dass alte und neue Bodenbeläge aufeinandertreffen.

Für solche Fälle haben wir procover fix universal entwickelt.

Dieses Boden-Profil lässt sich auch im Nachhinein leicht und genau als Übergangs- und Anpassungs-Profil anbringen und bietet Ihnen mit ansprechenden Eloxalfarben eine ästhetisch vollwertige Lösung.




**Boden-Profilsystem
mit Schlagdübel**

ÜBERGANGS-PROFIL

Schlagdübel (beiliegend): Kunststoff, Bohrlochdurchmesser für Dübel: 6 mm

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30110	13,90
		270	30210	42,01

silber Aluminium eloxiert**procover fix universal****champagne**

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30113	13,90
		270	30213	42,01

edelstahl


Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30114	14,77
		270	30214	44,41

ANPASSUNGS-PROFIL

Schlagdübel (beiliegend): Kunststoff, Bohrlochdurchmesser für Dübel: 6 mm

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30310	18,08
		270	30510	53,16

silber Aluminium eloxiert**champagne**

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30313	18,08
		270	30513	53,16

edelstahl

Oberfläche	Höhenverstellung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	0 - 17	90	30314	18,54
		270	30514	55,25

proface

EINFACH
KLASSE
ABSCHLIESSEN



**Abschluss- und
Einfass-Profile**

53




Boden-Profile schaffen jeden Abschluss mit Auszeichnung. Anpassen, einfassen und verbinden sind auch bei unsauberen Belagskanten keine Herausforderung für unsere Boden-Profile. proface schließt Bodenbeläge zur Wand hin ab.

proface

Aluminium eloxiert **silber**

ABSCHLUSS-PROFIL SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	21,5 x 14,8	270	30610	21,12

champagne

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	21,5 x 14,8	270	30613	21,12

edelstahl

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	21,5 x 14,8	270	30614	22,96

Aluminium pulverbeschichtet **brillantweiss**

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	21,5 x 14,8	270	30615	28,85




Anwendung proface

Als Abschluss von Bodenbelägen im Wand- und Türbereich wie z. B. Parkett, Laminat, Teppich und Linoleum.


EINFASS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Höhe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 9	100	30410	7,82
		270	30710	17,62
	9 - 11	100	30420	8,19
		270	30720	18,84
	12 - 14	100	30430	8,90
		270	30730	20,09
	14 - 16	100	30440	9,12
		270	30740	21,02

silber Aluminium eloxiert

Höhe 7-9 mm & 9-11 mm



Höhe 12-14 mm & 14-16 mm

profance**champagne**

Oberfläche	Höhe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 9	100	30413	7,82
		270	30713	17,62
	9 - 11	100	30423	8,19
		270	30723	18,84
	12 - 14	100	30433	8,90
		270	30733	20,09
	14 - 16	100	30443	9,12
		270	30743	21,02

edelstahl





Oberfläche	Höhe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	7 - 9	100	30428	8,41
		270	30728	18,93
	9 - 11	100	30424	8,96
		270	30724	20,47
	12 - 14	100	30434	9,56
		270	30734	21,64
	14 - 16	100	30448	9,81
		270	30748	22,79

proface

Aluminium eloxiert silber

EINFASS-PROFIL VERSENKT GEBOHRT

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	18 x 3	270	30755	13,44
	25 x 3	90	30350	5,41
		270	30750	13,44
	25 x 9	90	30370	6,26
		270	30770	15,61
gerillt	28 x 5	90	30360	7,82
		270	30760	18,64

champagne

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	25 x 3	90	30353	5,41
		270	30753	13,44
	25 x 9	90	30373	6,26
		270	30773	15,61
	28 x 5	90	30363	7,82
gerillt		270	30763	18,64

edelstahl

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	18 x 3	270	30756	14,60
	25 x 3	90	30354	5,77
		270	30754	14,60
	25 x 9	90	30374	6,73
		270	30774	16,93
gerillt	28 x 5	90	30364	8,41
		270	30764	20,17




Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.

**EINFASS-PROFIL
SELBSTKLEBEND**

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	25 x 9	90	30380	6,96
		270	30780	20,25

**silber Aluminium
eloxiert****champagne**

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	25 x 9	90	30383	6,96
		270	30783	20,25

edelstahl


Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	25 x 9	90	30384	7,49
		270	30784	21,87

proface**EINFASS-PROFIL
PROFACE T**

Zur beidseitigen Abdeckung

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Einschubhöhe (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
5	250	30630	13,54
7	270	30620	13,82

**silber Aluminium
eloxiert****EINFASSRAHMEN MIT PROFACE T
RAHMEN FÜR REVISIONSÖFFNUNGEN**

Vormontiert 60 x 60 cm, zur schnellen Montage, an den Ecken verstärkt

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

Einschubhöhe (mm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
5	30635	73,83
7	30625	75,36

**silber Aluminium
eloxiert****i**

Weitere Einfassrahmen auf Anfrage
möglich (z. B. 40 x 40 cm)

protrans

AUS
ZWEI
WIRD
EINS



Übergangs-Profile

59



Boden-Profile schaffen jeden Abschluss mit Auszeichnung. Anpassen, einfassen und verbinden sind auch bei unsauberen Belagskanten keine Herausforderung für unsere Boden-Profile. protrans regelt den Übergang zwischen Belägen.





protrans

Aluminium eloxiert silber


ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT MITTIG GELOCHT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53410	6,55
		270	53750	13,28
	40	100	53220	10,20
		270	53570	23,41



champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53413	6,55
		270	53753	13,28
	40	100	53223	10,20
		270	53573	23,41

i

Schrauben und Dübel **proscrow** finden Sie auf **Seite 81**

edelstahl


Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53414	7,10
		270	53754	14,43
	40	100	53224	10,98
		270	53574	25,33

Edelstahl V2A glänzend

ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT MITTIG GELOCHT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	54410	6,33
		270	54710	12,98
	40	100	54413	7,58
		270	54713	16,21




Anwendung protrans

Ist als Übergang zwischen Bodenbelägen die einfache und praktische Lösung für saubere Übergänge zwischen bereits verlegten Bodenbelägen.

**ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT
MITTIG GELOCHT**

VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	52410	11,97
		270	52710	25,71
	40	100	52430	17,30
		270	52731	40,26

massiv Messing

protrans
**ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT
SEITLICH GELOCHT**

Schrauben und Dübel: bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	40	270	53580	23,41

**silber Aluminium
eloxiert**

champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	40	270	53583	23,41

edelstahl

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	40	270	53584	25,33

i

Schrauben und Dübel **proscrow**
finden Sie auf **Seite 81**
**ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT
SEITLICH GELOCHT**

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	40	100	54411	7,58
		270	54711	16,21

glänzend Edelstahl V2A



protrans

Messing massiv

ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT SEITLICH GELOCHT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	40	100	52411	17,30
		270	52711	40,26



i

Schrauben und Dübel **proscrow**
finden Sie auf **Seite 81**

Aluminium eloxiert silber

ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53420	7,26
		270	53720	16,93

champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53423	7,26
		270	53723	16,93

edelstahl

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53424	7,82
		270	53724	18,23

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt




Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	53428	12,25
		270	53728	29,56

ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	54412	7,10
		270	54712	16,29

Edelstahl V2A




ÜBERGANGS-PROFIL GEWÖLBT SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
glatt	30	100	52420	12,98
		270	52720	33,45

massiv Messing



protrans


ÜBERGANGS-PROFIL FLACH MITTIG GELOCHT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	100	54030	6,88
		270	55030	14,36
	38	100	53430	7,65
		270	53760	16,60

silber Aluminium eloxiert



champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	100	54033	6,88
		270	55033	14,36
	38	100	53433	7,65
		270	53763	16,60

edelstahl


Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	100	54034	7,41
		270	55034	15,45
	38	100	53434	8,36
		270	53764	17,85

protrans


Aluminium eloxiert silber

ÜBERGANGS-PROFIL FLACH SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	270	56030	17,00
mit zwei Rillen	38	100	53440	8,10
		270	53740	19,54




champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	270	56033	17,00
mit zwei Rillen	38	100	53443	8,10
		270	53743	19,54

edelstahl

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	25	270	56034	18,32
mit zwei Rillen	38	100	53447	8,90
		270	53747	21,02

Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt




Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	38	100	53438	13,07
		270	53738	32,17

**ÜBERGANGS-PROFIL FLACH
SELBSTKLEBEND**

VPE 1 = 10 Stück

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	38	100	53436	12,74
		270	53736	30,77

**buche Aluminium kaschiert
mit Dekorfolie**

eiche natur

Oberfläche	Breite (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	38	100	53437	12,74
		270	53737	30,77



alferbasic

DER
LETZTE
SCHLIFF
FÜR
PARKETT,
LAMINAT,
DESIGNBÖDEN
ODER
TEPPICH

i

Aus dem Proline-Sortiment
bekannt als
profloor



Winkel-Profile



67



Ob als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen: Die Profile aus der alferbasic-Serie schützen Bodenbeläge und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt. Ganz gleich, ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent.

Auch für besonders beanspruchte Einsatzbereiche werden Sie bei alferbasic fündig. Die Qualität von Messing und Edelstahl zeigt sich besonders gut bei mechanischer Belastung.




Die alferbasic-Serie bietet Winkel-Profil in den Höhen von 2 mm bis 30 mm.

alferbasic

Aluminium natur

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück



Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
2	250	AB-A20/250NG	3,41
	300	AB-A20/300NG	3,41
3	250	AB-A30/250NG	3,52
	300	AB-A30/300NG	3,52
4,5	250	AB-A45/250NG	3,62
	300	AB-A45/300NG	3,62
6	250	AB-A60/250NG	3,93
	300	AB-A60/300NG	3,93
	100	AB-A60/100NG	4,35
8	250	AB-A80/250NG	4,02
	300	AB-A80/300NG	4,02
	100	AB-A80/100NG	4,43
9	250	AB-A90/250NG	4,08
	300	AB-A90/300NG	4,08
10	250	AB-A100/250NG	4,12
	300	AB-A100/300NG	4,12
	100	AB-A100/100NG	4,53
11	250	AB-A110/250NG	4,35
	300	AB-A110/300NG	4,35
	100	AB-A110/100NG	4,77
12,5	250	AB-A125/250NG	4,50
	300	AB-A125/300NG	4,50
	100	AB-A125/100NG	4,94
15	250	AB-A150/250NG	4,99
	300	AB-A150/300NG	4,99
	100	AB-A150/100NG	5,51
16,5	250	AB-A165/250NG	5,16
17,5	250	AB-A175/250NG	5,26
18,5	250	AB-A185/250NG	5,50
	300	AB-A185/300NG	5,50
20	250	AB-A200/250NG	5,83
	300	AB-A200/300NG	5,83
22	250	AB-A220/250NG	6,19
25	250	AB-A250/250NG	6,70
30	250	AB-A300/250NG	7,04



Anwendung Winkel-Profil


alferbasic – Zum Schutz und zur dekorativen Betonung der Fliesen-Außenkanten oder als Abschluss von Bodenbelägen wie Fliesen, Naturstein, Parkett, Laminat und Teppichboden. Zudem eignen sie sich auch als Übergang zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen, z. B. Fliesen und Teppichboden.

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

**silber Aluminium
eloxiert**

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
2	250	AB-AE20/250NG	4,40
	300	AB-AE20/300NG	4,40
3	250	AB-AE30/250NG	4,60
	300	AB-AE30/300NG	4,60
4,5	250	AB-AE45/250NG	5,13
	300	AB-AE45/300NG	5,13
6	250	AB-AE60/250NG	5,57
	300	AB-AE60/300NG	5,57
	100	AB-AE60/100NG	6,12
8	250	AB-AE80/250NG	5,69
	300	AB-AE80/300NG	5,69
	100	AB-AE80/100NG	6,28
9	250	AB-AE90/250NG	5,92
	300	AB-AE90/300NG	5,92
10	250	AB-AE100/250NG	5,99
	300	AB-AE100/300NG	5,99
	100	AB-AE100/100NG	6,60
11	250	AB-AE110/250NG	6,07
	300	AB-AE110/300NG	6,07
	100	AB-AE110/100NG	6,70
12,5	250	AB-AE125/250NG	6,21
	300	AB-AE125/300NG	6,21
	100	AB-AE125/100NG	6,85
15	250	AB-AE150/250NG	6,88
	300	AB-AE150/300NG	6,88
	100	AB-AE150/100NG	7,58
16,5	250	AB-AE165/250NG	7,04
17,5	250	AB-AE175/250NG	7,30
18,5	250	AB-AE185/250NG	7,84
	300	AB-AE185/300NG	7,84
20	250	AB-AE200/250NG	8,28
	300	AB-AE200/300NG	8,28
22	250	AB-AE220/250NG	8,73
25	250	AB-AE250/250NG	9,51
30	250	AB-AE300/250NG	10,80




alferbasic

Edelstahl V2A glänzend

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück




Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
2	250	AB-E20/250NG	9,79
3	250	AB-E30/250NG	10,32
4,5	250	AB-E45/250NG	10,91
	300	AB-E45/300NG	10,91
6	250	AB-E60/250NG	11,28
	300	AB-E60/300NG	11,28
	100	AB-E60/100NG	12,41
7	250	AB-E70/250NG	11,52
	300	AB-E70/300NG	11,52
8	250	AB-E80/250NG	11,75
	300	AB-E80/300NG	11,75
	100	AB-E80/100NG	12,93
9	250	AB-E90/250NG	12,10
	300	AB-E90/300NG	12,10
10	250	AB-E100/250NG	12,44
	300	AB-E100/300NG	12,44
	100	AB-E100/100NG	13,67
11	250	AB-E110/250NG	12,77
	300	AB-E110/300NG	12,77
	100	AB-E110/100NG	14,06
12,5	250	AB-E125/250NG	13,09
	300	AB-E125/300NG	13,09
	100	AB-E125/100NG	14,39
15	250	AB-E150/250NG	13,76
	300	AB-E150/300NG	13,76
	100	AB-E150/100NG	15,16
16,5	250	AB-E165/250NG	13,91
17,5	250	AB-E175/250NG	14,06
18,5	250	AB-E185/250NG	14,18
	300	AB-E185/300NG	14,18
20	250	AB-E200/250NG	14,47
	300	AB-E200/300NG	14,47
22	250	AB-E220/250NG	14,77
25	250	AB-E250/250NG	15,19
30	250	AB-E300/250NG	18,30

WINKEL-PROFIL**natur Messing**

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
4,5	250	AB-M45/250NG	11,57
6	250	AB-M60/250NG	11,81
	300	AB-M60/300NG	11,81
	100	AB-M60/100NG	12,97
8	250	AB-M80/250NG	12,34
	300	AB-M80/300NG	12,34
	100	AB-M80/100NG	13,57
10	250	AB-M100/250NG	12,80
	300	AB-M100/300NG	12,80
	100	AB-M100/100NG	14,09
12,5	250	AB-M125/250NG	13,98
	300	AB-M125/300NG	13,98
	100	AB-M125/100NG	15,36
15	250	AB-M150/250NG	15,17

**Unsere Materialien**

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.

alferflex

DEZENTE
OPTIK
TROTZ
STARKER
WIRKUNG

i

Aus dem Proline-Sortiment
bekannt als
proconnex



Farbvieleit: Individuelle Farbgestaltung Silikoneinlage in Wunschfarbe für ein perfektes Design. Gestalten Sie mit Stil: Die Silikoneinlage für unsere alferflex Profile gibt es in über 40 Farben – matt oder glänzend. Individuelle Farbideen? Sonderfarben realisieren wir gern auf Anfrage.



Dehnfugen-Profile


DEHNFUGEN-PROFIL DÜNNBETT

Silikoneinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 12 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

betongrau**Aluminium
natur**

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
3	250	AF-A3016S/250NG	22,15
4,5	250	AF-A4516S/250NG	22,29
6	250	AF-A6016S/250NG	22,43
8	250	AF-A8016S/250NG	22,59
10	250	AF-A10016S/250NG	22,92
11	250	AF-A11016S/250NG	23,36
12,5	250	AF-A12516S/250NG	23,85
15	250	AF-A15016S/250NG	24,82



alferflex


DEHNFUGEN-PROFIL DÜNNBETT

Silikoneinlage Betongrau, Sichtbreite (SB) ca. 10 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 40 Stück

betongrau**Edelstahl V2A
glänzend**

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/lfm
3	250	AF-E3016S/250NG	39,19
4,5	250	AF-E4516S/250NG	39,51
6	250	AF-E6016S/250NG	40,00
8	250	AF-E8016S/250NG	40,61
10	250	AF-E10016S/250NG	41,79
11	250	AF-E11016S/250NG	42,43
12,5	250	AF-E12516S/250NG	43,22
15	250	AF-E15016S/250NG	45,01

*i*

Alle Produkte
finden Sie **im alferproline®**
Katalog Naturstein und Fliese
ab **Seite 119**

**Anwendung alferflex**

Zur Aufnahme horizontal wirkender Spannungen zwischen verschiedenen Bodenbelägen. Sie eignen sich für den Einsatz in leicht belasteten Bereichen wie Wohnungen, Büro- und Verkaufsräumen bis hin zum Einsatz im gewerblichen Bereich (mit niedriger Radpressung).

pronivo k3

profinish

WENNS
ANGEPASST
WERDEN
MUSS

i

profinish finden Sie ab
Seite 78 in diesem Katalog



Boden-Profile schaffen jeden Abschluss mit Auszeichnung. Anpassen, einfassen und verbinden sind auch bei unsauberen Belagskanten keine Herausforderung für unsere Boden-Profile. pronivo schafft seinen Haupteinsatz in der Renovierung, profinish regelt den Übergang zwischen Belägen.



**Ausgleichs- &
Anpassungs-Profile**

75




pronivo k3

**Aluminium
eloxiert**

silber

ANPASSUNGS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	38 x 3	270	57012	20,17

edelstahl

Oberfläche	Abmessung (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	38 x 3	270	57014	21,64

i

Für alle Designbeläge!
Die Lösung für alle Shop-in-Shop Systeme



Anwendung pronivo k3

Das Profil für Designbeläge ist ein Ausgleichs- und Renovierungs-Profil für stufenlose Fahrübergänge und ideal für die Anbindung von Neubelägen auf bestehenden Belägen.




profinish

Aluminium eloxiert silber

ANPASSUNGS-PROFIL SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 10 Stück



Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	32	5	100	53635	8,60
			270	53645	22,15
gerillt	32	8	100	53610	9,40
			270	53650	23,81
gerillt	44	14	100	53680	11,50
			270	53670	28,82

champagne

Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	32	5	100	53636	8,60
			270	53646	22,15
gerillt	32	8	100	53613	9,40
			270	53653	23,81
gerillt	44	14	100	53683	11,50
			270	53673	28,82

edelstahl

Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
gerillt	32	5	100	53637	9,28
			270	53647	23,94
gerillt	32	8	100	53614	10,15
			270	53654	25,71
gerillt	44	14	100	53684	12,37
			270	53674	31,13



Unsere Materialien

Eine Übersicht aller Materialien & Farben finden Sie auf **Seite 93** in diesem Katalog.


ANPASSUNGS-PROFIL VERSENKT GEBOHRT

Schrauben und Dübel: bei 100 cm inklusive, bei 270 cm separat mitbestellen.

VPE 1 = 10 Stück


Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	30	3	100	53620	7,65
			270	53630	16,40
gerillt	32	5	100	53615	8,53
			270	53625	18,22
gerillt	32	8	270	53640	20,25
gerillt	44	14	270	53660	25,66

**silber Aluminium
eloxiert**



champagne



Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	30	3	100	53623	7,65
			270	53633	16,40
gerillt	32	5	100	53616	8,53
			270	53626	18,22
gerillt	32	8	270	53643	20,25
gerillt	44	14	270	53663	25,66



profinish

edelstahl

Oberfläche	Breite (mm)	Höhenausgleich (mm)	Länge (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stück
mit zwei Rillen	30	3	100	53624	8,19
			270	53634	17,85
gerillt	32	5	100	53617	9,00
			270	53627	19,67
gerillt	32	8	270	53644	21,87
gerillt	44	14	270	53664	27,74



i

Schrauben und Dübel **proscrow**
finden Sie auf **Seite 81**



Anwendung profinish

Als Anpassungs-Profil für Bodenbeläge wie z. B.
Teppich, Linoleum und PVC-Beläge.

proscrow

SCHRAUBEN
UND
DÜBEL



Sie haben sich für hochwertige Böden und Profile entschieden. Halten Sie das Niveau beim Zubehör! Mit Zubehör von alferproline® garantieren Sie die höchstwertige Verlegung Ihrer Parkett- und Laminatböden und erreichen ein Finish, dessen Perfektion Ihre Böden aus jeder Perspektive perfekt aussehen lässt.



Zubehörsortiment

81

**SCHRAUBEN UND DÜBEL
ZUBEHÖR**

Beutel mit je 15 farbigen Schrauben und Dübeln für die Profillänge 270 cm.

Maße Schrauben (mm)	Durchmesser ø Dübel	Art. Nr.	Preis €/Beutel
3 x 25	5	94310	2,07

silber**champagne**

Maße Schrauben (mm)	Maße Dübel (mm)	Art. Nr.	Preis €/Beutel
3 x 25	5	94313	2,07

edelstahl

Maße Schrauben (mm)	Maße Dübel (mm)	Art. Nr.	Preis €/Beutel
3 x 25	5	94314	2,07

proscrow

alferground

DIESER
PLAN
IST
WASSERDICHT



Anwendung Dichtbahn selbstklebend

Die selbstklebende Dichtbahn ist mit einem hochwertigen Haftschnelzkleber ausgestattet und durch eine Release-Folie leicht zu verarbeiten. Bei sauberen und staubfreien Untergründen ist keine Grundierung notwendig. Das integrierte Vlies gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung mit allen gängigen Fliesenklebern und Dichtstoffen.




Kunststoff (PE/PP) magenta **NEU**

DICHTBAHN SELBSTKLEBEND 7,5 m²

Selbstklebende Dichtbahn mit Haftschnelzkleber zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen, Platten oder nicht keramischen Belägen.

VPE 1 = 1 Stück



Stärke (mm)	Länge x Breite b (m)	Art. Nr.	Preis €/m ²
0,6	15 x 0,5	AG-DBSK15	43,42

Kunststoff (PE/PP) magenta **NEU**

DICHTBAND SELBSTKLEBEND

VPE 1 = 1 Stück



Stärke (mm)	Länge x Breite b (m)	Art. Nr.	Preis €/lfm
0,6	30 x 0,12	AG-DBSK120-30	6,68

SOCKELBAND SELBSTKLEBEND

NEU

magenta**Kunststoff (PE/PP)**

VPE 1 = 1 Stück

Stärke (mm)	Länge x Breite b (m)	Art. Nr.	Preis €/lfm
0,6	30 x 0,12	AG-SBSK120-30	7,08


**INNENECKE SELBSTKLEBEND**

NEU

magenta**Kunststoff (PE/PP)**

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Stärke (mm)	Breite b (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stk
0,6	14	AG-DBSKI140	24,15

**AUSSENECKE SELBSTKLEBEND**

NEU

magenta**Kunststoff (PE/PP)**

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Stärke (mm)	Breite b (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stk
0,6	14	AG-DBSKA140	24,15

**WANDMANSCHETTE
MIT DEHNZONE SELBSTKLEBEND**

NEU

magenta**Kunststoff (PE/PP)**

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Stärke (mm)	Breite b (cm)	Art. Nr.	Preis €/Stk
0,6	14	AG-DBSKW140-D	16,17

**SCHNITTSCHUTZBAND
SELBSTKLEBEND**

NEU

weiss

VPE 1 = 1 Stück


Stärke (mm)	Länge x Breite b (m)	Art. Nr.	Preis €/lfm
0,90	25 x 0,05	AG-SB50-25	14,47



probase norm
premium
nature
design

prosafe

DAS
RICHTIGE
FUNDAMENT
FÜR
JEDEN
BODEN



Verlegeunterlagen

85


www.blauer-engel.de/uz156

Verlegeunterlagen sind das Fundament von Laminat, Parkett, LVT und elastischen Bodenbelägen. Verlegeunterlagen entscheiden über die Langlebigkeit des Bodenbelags, bieten Schutz vor Feuchtigkeit oder bei unerwarteter Belastung, zum Beispiel durch fallende Gegenstände. Sie können Geh- und Trittschall reduzieren, Unebenheiten ausgleichen, Wärme dämmen oder sich als Partner einer Fußbodenheizung bewähren.

probase norm

PE strong 2,0



UNVERNETZTER POLYETHYLEN-SCHAUM

Stück = 1 Rolle, Palette = 48 Rollen

1/2 VPE mit 24 Rollen (= 300 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	12,5	12,5	Stück	93630	5,99
		600	Palette	93630	4,40

2,2 Aqua-Stop PE overlap

UNVERNETZTER POLYETHYLEN-SCHAUM MIT DAMPFBREMSE

Stück = 1 Rolle, Palette = 24 Rollen

1/2 VPE mit 12 Rollen (= 300 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	25	25	Stück	93631	11,58
		600	Palette	93631	9,26

i

Zum Abdecken und Schützen von trockenen Bodenbelägen aller Art, Holz- und Laminatböden, Fliesen, Naturstein, Teppichen, Möbeln usw.

PE maxi 2,0



UNVERNETZTER POLYETHYLEN-SCHAUM

Stück = 1 Rolle, Palette = 56 Rollen

1/2 VPE mit 28 Rollen (= 350 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	12,5	12,5	Stück	93632	7,27
		700	Palette	93632	5,81

EPS 1,6 Aqua-Stop

EXPANDIERTER POLYSTYROL-SCHAUM MIT DAMPFBREMSE

Stück = 1 Rolle, Palette = 56/28 Rollen

93613: 1/2 VPE mit 28 Rollen (= 450 m²): Aufschlag von 0,02 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

93614: 1/2 VPE mit 15 Rollen (= 400 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	12,5	12,5	Stück	93613	6,99
		700	Palette	93613	5,59
1	25	25	Stück	93614	6,74
		700	Palette	93614	5,38



Anwendung probase norm

Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden mit HDF-Träger.

**EXTRUDIERTER
POLYSTYROL-SCHAUM**

Plattenware gefaltet

Stück = 1 Paket, Palette = 54 Pakete

1/2 VPE mit 27 Pakete (= 405 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1,25	12	15	Stück	93622	4,62
		810	Palette	93622	3,69


2,2 XPS fold**EXTRUDIERTER
POLYSTYROL-SCHAUM
MIT DAMPFBREMSE**

Plattenware gefaltet

Stück = 1 Paket, Palette = 54 Pakete

1/2 VPE mit 27 Paketen (= 405 m²): Aufschlag von 0,05 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1,25	12	15	Stück	93667	8,43
		810	Palette	93667	6,74

2,2 Aqua-Stop XPS fold

probase

**EXTRUDIERTER
POLYSTYROL-SCHAUM**

Plattenware

Stück = 1 Paket, Palette = 80 Pakete

1/2 VPE mit 40 Paketen (= 200 m²): Aufschlag von 0,05 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
0,80 m	6,25 m	5	Stück	93628	13,20
		400	Palette	93628	10,55


**fold click 5,0 XPS eco
Aqua-Stop****EXTRUDIERTER
POLYSTYROL-SCHAUM**

Plattenware

Stück = 1 Paket, Palette = 52 Pakete

1/2 VPE mit 26 Paketen (= 182 m²): Aufschlag von 0,05 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
0,59	0,79	7	Stück	93627	9,18
		364	Palette	93627	7,34

5,0 XPS eco

probase premium

PU-M 1,8

POLYURETHAN-MINERALIENGEMISCH

Stück = 1 Rolle, Palette = 48 Rollen



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	8,5	8,5	Stück	93645	16,98
		340	Palette	93645	13,58

PU-M 1,8 Aqua-Stop

POLYURETHAN-MINERALIENGEMISCH MIT FUGENDICHTBAND

Stück = 1 Rolle, Palette = 40 Rollen



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	8,5	8,5	Stück	93615	18,04
		340	Palette	93615	14,44

PU-M 3,0

POLYURETHAN-MINERALIENGEMISCH

Stück = 1 Rolle, Palette = 40 Rollen



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	5,5	5,5	Stück	93646	24,29
		220	Palette	93646	19,43

PU-M 3,0 Aqua-Stop

POLYURETHAN-MINERALIENGEMISCH MIT FUGENDICHTBAND

Stück = 1 Rolle, Palette = 40 Rollen



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m²
1	5,5	5,5	Stück	93616	26,63
		220	Palette	93616	21,31



Anwendung probase premium

Bietet die ideale Unterstützung für höchste Ansprüche: Diese Verlegeunterlagen sind speziell für die schwimmende Verlegung von hochwertigen Holzdielen, Laminat sowie Design- und Vinylböden mit HDF-Träger konzipiert.

probase nature

NATÜRLICH, NACHWACHSENDER KORK

Stück = 1 Rolle, Palette = 70/24 Rollen

93655: 1/2 VPE mit 35 Rollen (= 350 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

93607: 1/2 VPE mit 12 Rollen (= 360 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1	10	10	Stück	93655	14,08
		700	Palette	93655	11,26
1	30	30	Stück	93607	14,08
		720	Palette	93607	11,26

2,0 Cork



ÖKOLOGISCHE UND NATÜRLICHE HOLZWEICHFASERPLATTE

Stück = 1 Paket, Palette = 52 Pakete

1/2 VPE mit 26 Paketen (= 182 m²): Aufschlag von 0,05 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
0,59	0,79	7	Stück	93603	8,90
		364	Palette	93603	7,11

5,0 HWF



probase



Anwendung probase nature

Verlegeunterlagen der Kategorie Nature werden aus organischen Produkten wie Kork oder Holzweichfaser hergestellt und machen sich deren natürlichen Materialeigenschaften zunutze.

probase design

LVT PE+ 1,0

FEINPORIGER, GESCHLOSSENZELLIGER POLYOLEFIN-SCHAUMSTOFF

Stück = 1 Rolle, Palette = 80 Rollen

1/2 VPE mit 40 Rollen (= 600 m²): Aufschlag von 0,03 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1	15	15	Stück	93640	15,89
		1200	Palette	93640	12,72

LVT PU-M 1,5

POLYURETHAN-MINERALIENGEMISCH (LVT PU-M)

Für Böden mit Click-Verbindung

Stück = 1 Rolle, Palette = 40 Rollen




Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1	10	10	Stück	93670	18,64
		400	Palette	93670	14,91

LVT PS + fold 1,5 Aqua-Stop

HOCHDRUCKFESTER SPEZIAL-HARTSCHAUM MIT GRIP-OBERFLÄCHE UND DAMPFBREMSE

Stück = 1 Paket, Palette = 96 Pakete



Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
8,5	1,2	10,2	Stück	93642	17,86
		979,2	Palette	93642	14,28



Anwendung probase design

Die spezialisierte Lösung für moderne Bodenbeläge: Diese Unterlagen wurden gezielt für die schwimmende Verlegung von Design- und Vinylböden ohne HDF-Träger entwickelt.

DAMPFBREMSFOLIE (MIT RECYCLING-ANTEIL)**Aqua-Stop PE strong**

mit einer Dampfdichtheit von $SD > 100$ m zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit

Stück = 1 Rolle, Palette = 105/75 Rollen

93650: 1/2 VPE mit 50 Rollen (= 1.500 m²): Aufschlag von 0,01 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE

93651: 1/2 VPE mit 35 Rollen (= 1.750 m²): Aufschlag von 0,05 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
2	15	30	Stück	93650	4,71
		3150	Palette	93650	3,77
2	25	50	Stück	93651	4,46
		3750	Palette	93651	3,56



prosafe

PE-SCHAUM**2,0 PE light**

Stück = 4 Rollen, Palette = 40 Rollen

1/2 VPE mit 20 Rollen (= 500 m²): Aufschlag von 0,02 €/m² in Kombination mit einer anderen 1/2 VPE.

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/m ²
1	25	100	Stück	93600	2,06
		1000	Palette	93600	1,64



probase

**FUGENDICHTBAND****Alu/PET**

Zur dampfdichten Verklebung von Stößen und Anschlüssen.

Stück = 1 Rolle, Palette = 30 Rollen

Breite (m)	Länge (m)	Fläche (m ²)	VPE	Art. Nr.	Preis €/Stk
0,05	50	2,5	Stück	93652	14,85
		75	Palette	93652	11,90



Auf einen Blick

ENTDECKEN
SIE
UNSERE
AKTUELLEN
PREISLISTEN



www.alferproline.de



FLIESE
UND
NATURSTEIN



PARKETT,
LAMINAT
UND
VINYL



BALKON
UND
TERRASSE

Material- und Farbübersicht

Edelstahl V2A



glänzend

Aluminium



natur

Aluminium eloxiert



silber

silber
gebürstet

edelstahl

edelstahl
gebürstet

champagner

champagner
gebürstet

Aluminium pulverbeschichtet



brilliantweiss



schwarz matt

Aluminium mit Dekorfolie



ahorn



buche



eiche hell



eiche natur

Aluminium mit lackiertem Echtholz-Furnier



buche



eiche

Messing



natur

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stand 01/2026

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Kaufverträge zwischen uns und unseren Bestellern, wenn sie Unternehmen, Körperschaften öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens sind.

1.2 Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen, beruflichen Tätigkeit handelt.

1.3 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Bestellers wird widersprochen. Sollten Einkaufsbedingungen des Bestellers von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichen, so gelten die Einkaufsbedingungen nur, soweit wir ausdrücklich ihrer Geltung in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) zustimmen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.4 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann ausschließlich und uneingeschränkt, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.5 Werden zwischen uns und dem Besteller von einzelnen Bedingungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Regelungen vereinbart, wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt.

1.6 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestellers im Hinblick auf einen abgeschlossenen Vertrag, insbesondere Fristsetzung, Mängelrüge, Rücktritt oder Minderung, sind schriftlich abzugeben. Die Schriftform im Sinne dieser Verkaufsbedingungen umfasst die Schrift- und Textform per Brief, E-Mail und Fax. Gesetzliche Formvorschriften und weitergehende Nachweispflichten, insbesondere bei Zweifeln an der Legitimität des Bestellers, bleiben unberührt.

2. Angebot und Auftragsannahme, Selbstbelieferung, Rücktritt

2.1 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Erst die Bestellung eines Produktes durch den Besteller gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt allein durch die schriftliche Auftragsbestätigung durch uns bzw. durch unsere Ausführung des Vertrags zustande. Wir sind berechtigt, das Vertragsangebot des Bestellers innerhalb von 21 Tagen nach dessen Zugang bei uns anzunehmen.

2.2 Modelle, Abbildungen, Zeichnungen, Farbtöne u. a., die in Katalogen, Prospekten und anderen Drucksachen enthalten sind, können drucktechnisch bedingt von den Eigenschaften der zuliefernden Produkte geringfügig abweichen.

2.3 Abbildungen und Zeichnungen zu unseren Waren in Prospekten, Werbeschriften und Preislisen sowie die darin enthaltenen Angaben, z. B. zu Material, Maßen oder Formen, werden nur dann rechtsverbindlicher Vertragsbestandteil, wenn in der Vereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2.4 Angaben über Produkteigenschaften stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.

2.5 Jeder Vertrag steht unter dem Vorbehalt unserer richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren Lieferanten, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und wir die Nichtbelieferung bzw. nicht rechtzeitige Belieferung hieraus nicht zu vertreten haben. Wir werden den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Produkte oder der entsprechenden Materialien informieren. Im Falle nicht richtiger oder verspäteter Selbstbelieferung sind wir berechtigt, nach billigem Ermessen von allen betroffenen Verträgen

zurückzutreten oder die Lieferung oder Leistung von Produkten und Dienstleistungen aufzuschieben oder den Besteller anteilig zu beliefern. Für Ansprüche des Bestellers gelten diese Bedingungen.

2.6 Wir behalten uns technische und gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Angeboten und schriftlichen Unterlagen sowie Leistungs-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts vor, ohne dass der Besteller hieraus Rechte herleiten kann. Angaben zum jeweiligen Produkt (technische Daten, Maße, etc.) sind nur annähernd maßgebend. Sie stellen keine garantierte Beschaffenheit dar, es sei denn, die Garantie ist ausdrücklich und schriftlich.

2.7 Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann der Besteller nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn wir eine Vertragsverletzung zu vertreten haben. Bei Mängeln gelten jedoch anstelle des vorstehenden Satzes die gesetzlichen Rücktrittsrechte. Bei Pflichtverletzungen hat der Besteller innerhalb einer angemessenen Frist nach Aufforderung durch uns zu erklären, ob er wegen der Vertragsverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf Leistung besteht. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers, insbesondere nach §§ 650, 648 BGB, ist ausgeschlossen.

3. Sonderanfertigungen

3.1 Sonderanfertigungen sind alle Ausführungen, die von den im jeweils gültigen Katalog bzw. Prospekt genannten abweichen, dies gilt insbesondere bezüglich Farben.

3.2 Aufträge für Sonderanfertigungen bedürfen in den Angaben über Ausführung, Abmessung usw. ausnahmslos der schriftlichen Bestätigung.

3.3 Durch Vergütung von Kosten oder Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller hieran keine Rechte; die Werkzeuge bleiben unser Eigentum.

3.4 Angeforderte Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

3.5 Wir haften bei Sonderanfertigungen nicht für Mängel, die sich aus vom Besteller eingereichten Unterlagen ergeben.

3.6 Soweit die Sonderanfertigung nach Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Angaben des Bestellers hergestellt wird, haften wir nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte. Der Besteller hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen.

4. Mindestauftragswert und Preise

4.1 Der Mindestauftragswert bei der Erstbestellung beträgt EUR 500,00 (zzgl. MwSt.).

4.2 Die Preise gelten in der angegebenen Währung zzgl. MwSt. und Zoll und, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, EXW (Incoterms 2020) ab dem in unserer Auftragsbestätigung genannten Werk, zzgl. Fracht und Verpackung.

5. Fracht und Verpackungskosten

5.1 Für die Berechnung der Frachtkosten sind die beim Versand festgestellten Gewichte und Stückzahlen maßgebend.

5.2 Verpackungskosten werden branchenüblich berechnet.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1 Für Lieferung und Gefahrübergang gilt EXW (Incoterms 2020) ab dem in unserer Auftragsbestätigung genannten Werk, selbst wenn wir die Frachtkosten übernehmen. Auf Wunsch des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

6.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Beschädigung geht mit der Abholung bzw. mit der Übergabe an den Besteller auf den Besteller über, beim Versand mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person. Dies gilt auch, wenn wir weitere Leistungen, insbesondere Versandkosten, übernehmen oder der Besteller in Annahmeverzug gerät. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, insbesondere auf Verlangen des Bestellers, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. Die Zahlungsverpflichtungen des Bestellers bleiben hiervon unberührt.

6.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung im Fall der Versendung stets „frei Bordsteinkante“, so dass die Lieferung bis zur nächstgelegenen Bordsteinkante der angegebenen Lieferadresse geschuldet ist.

6.4 Der Abschluss einer Transportversicherung durch uns erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Bestellers.

7. Lieferfristen, Zurückhaltung der Lieferung, Annahmeverzug

7.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

7.2 Eine verbindlich zugesagte Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung unserer Auftragsbestätigung, frühestens jedoch in dem Zeitpunkt, in dem alle vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und Daten uns zugegangen sind.

7.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf – je nach vereinbarter Lieferart – die Ware das Lager verlassen hat oder wir die Ware für den Besteller bereitgestellt und ihm die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

7.4 Wir sind berechtigt, Lieferungen bis zur vollständigen und endgültigen Begleichung aller Forderungen aus von uns ausgeführten Aufträgen oder bis zum vollständigen Saldo zurückzuzahlen. Wir behalten uns darüber hinaus ein gesetzliches kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf die Produkte vor, bis alle fälligen Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung vollständig und endgültig beglichen sind.

7.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er die jeweilige Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung durch uns aus sonstigen Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen, insbesondere Lagerkosten nach Gefahrübergang, zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5% pro Kalenderwoche, beginnend mit der Lieferfrist oder – in Ermangelung einer Lieferfrist – mit der Meldung der Versandbereitschaft der Ware, bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 5 %, bzw. 10 % bei endgültiger Nichtabnahme. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche, insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung und Rücktritt vom Vertrag, bleiben unberührt. Die Pauschale ist jedoch mit weiteren Geldforderungen zu verrechnen. Dem Besteller steht das Recht zu, nachzuweisen, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.

8. Verzug

8.1 Liefer- oder Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Streik, Aussperren, Transportverzögerungen, behördliche Anordnungen, Betriebsstörungen, Störungen der Lieferkette, Mangel an Produkten oder Materialien, Pandemien, Epidemien, ein von der Regierung ausgerufenen Ausnahmezustand, Krieg, die Nichtverfügbarkeit eines wichtigen Ausgangsprodukts oder -materials, jegliche Behinderung, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Sphäre des Bestellers ergibt, im Folgenden jeweils „Ereignis“, sind uns nicht zuzurechnen und suspendieren Fristen oder Termine, die mit uns verbindlich vereinbart wurden.

8.2 Wir werden den Besteller über ein Ereignis unverzüglich

lich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten.

8.3 Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben oder wenn weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

8.4 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall steht ein Anspruch des Bestellers auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung unter dem Vorbehalt, dass der Besteller uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und wir nicht innerhalb dieser Frist geliefert haben.

8.5 Vertragsstrafen sowie pauschaliertem Schadenersatz wegen unseres Verzugs oder der Lieferung abweichender Mengen widersprechen wir hiermit.

8.6 Unsere Haftung bei Lieferverzug ist entsprechend Ziff. 13 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen beschränkt.

9. Teillieferungen, Teilverzug und Teilunmöglichkeit

9.1 Teillieferungen sind zulässig und selbstständig abrechenbar, soweit dies für den Besteller zumutbar ist und er ein objektives Interesse an der Teillieferung hat.

9.2 Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilunmöglichkeit kann der Besteller nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für ihn kein Interesse hat.

9.3 Im Übrigen gelten für Teilverzug die Regelungen der vorstehenden Ziff. 8 entsprechend.

10. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte

10.1 Unsere Rechnungen sind sofort fällig ohne Abzug auf das angegebene Konto, jeweils ab Rechnungsdatum.

10.2 Für die Folgen des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regeln. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung des Bestellers ist der Eingang der Gutschrift auf dem in der Rechnung für die Zahlung angegebenen Konto. Der Besteller trägt alle Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der Wahl der Zahlungsmittel entstehen.

10.3 Wir sind berechtigt unsere Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller zum Zwecke des Factorings abzutreten.

10.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind oder auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruhen.

10.5 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein wirksamer und fälliger Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

10.6 Wir sind berechtigt, Zahlungen des Bestellers zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen.

10.7 Für die Rechtzeitigkeit ist der vollständige und endgültige Geldeingang bei uns maßgeblich. Der Besteller kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung in Zahlungsverzug. Bei Überschreitung des Zahlungsziels können wir vorbehaltlich sonstiger Rechte Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen, vorbehaltlich des Nachweises eines weitergehenden Verzugschadens, insbesondere eines Schadens in Höhe der jeweils von den Banken für laufende Kredite berechneten Zinssätze und Spesen.

10.8 Sämtliche Mahn- und Inkassokosten sind uns zu erstatten. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, für jede Mahnung und Mitteilung über den Zahlungsverzug eine Pauschale in Höhe von netto 40 EUR zu berechnen. Dieser Pauschalbetrag wird auf den geschuldeten Schadenersatz angerechnet, soweit uns Kosten der Rechtsverfolgung entstanden sind.

10.9 Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf die jeweils geltenden kaufmännischen Fälligkeitszinsen unberührt.

11. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

11.1 Nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort hat der Besteller diese unverzüglich zu untersuchen. Die Untersuchungspflicht des Bestellers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung.

11.2 Frachtpapiere dürfen nicht unterschrieben werden (auch nicht unter Vorbehalt), bevor die Anzahl gelieferter Kartons mit den Angaben auf den Frachtpapieren verglichen wurde. Fehlende Kartons oder Beschädigungen müssen in präziser Angabe auf den Frachtpapieren notiert und vom Speditionsfahrer mittels eindeutig identifizierbarer Unterschrift bestätigt werden.

11.3 Erkennbare Mängel sind uns gegenüber unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen (Samstag gilt nicht als Werktag) ab Lieferung in Textform unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel zu rügen; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

11.4 Versteckte Mängel sind uns gegenüber unverzüglich nach Entdeckung, spätestens nach Ablauf von 3 Werktagen (Samstag zählt nicht als Werktag) in Textform zu rügen; ansonsten gilt die Ware auch hinsichtlich dieser versteckten Mängel als genehmigt.

12. Sachmängelhaftung

12.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Montage oder mangelhafter Anleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über den Kauf von Verbrauchsgütern und die Rechte des Bestellers aus gesondert abgegebenen Garantien, insbesondere denen des Herstellers, unberührt.

12.2 Grundlage für unserer Mängelhaftung ist vor allem die getroffene Vereinbarung über die Beschaffenheit und den mutmaßlichen Gebrauch des Produktes (einschließlich Zubehör und Anleitung). Als Beschaffenheitsvereinbarungen gelten in diesem Sinne alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des Einzelvertrages sind oder die von uns, insbesondere in unseren Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gegeben wurden. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in dessen Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett des Produkts, haben Vorrang vor Aussagen sonstiger Dritter.

12.3 Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zu unserer Verfügung zu halten. Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu untersuchen. Ist nach Anzeige einer Vertragswidrigkeit durch den Besteller kein Vertragsbruch feststellbar, hat der Besteller uns die im Zusammenhang mit der Prüfung der Ware entstehenden Kosten zu erstatten.

12.4 Wird ein Mangel nachgewiesen, leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder wir liefern mangelfreie Ware Zug um Zug gegen Rückgabe der beanstandeten Ware. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung für den Besteller im Einzelfall unzumutbar, kann der Besteller Ablehnung erklären. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

12.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

12.6 Der Besteller hat uns die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit wie geschuldet zu geben.

12.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen bzw. erstatten wir nach den gesetzlichen Vorschriften und diesen Verkaufsbedingungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Der Besteller hat jedoch keinen Anspruch auf Rückgabe.

Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Andernfalls können wir vom Besteller Ersatz der durch das unberechtigte Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten verlangen, wenn der Besteller wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorlag.

12.8 Ansprüche aus Lieferantenregress (insbesondere für Aus- und Einbaukosten) richten sich nach dem Gesetz. Solche Ansprüche sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Besteller oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

12.9 Ist eine vom Besteller zu setzende angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich oder ist die Nacherfüllung gescheitert, wobei Scheitern erst nach dem dritten Versuch vorliegt, kann der Besteller nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. Der Besteller kann Schadensersatz nach Maßgabe von Ziff. 13 und 14 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verlangen.

12.10 Mängel von Teileleistungen berechtigen nicht zur Ablehnung der restlichen Leistungen, es sei denn, der Besteller ist wegen der mangelhaften Teileleistung zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt.

13. Haftungsumfang

13.1 Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Arglist unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt und besteht nur insoweit, als eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

13.2 Unabhängig vom Grund der Inanspruchnahme übernehmen wir keine weitergehende Haftung.

13.3 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in diesen Verkaufsbedingungen gelten nicht (i) für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, (iii) soweit ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (iv) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde.

13.4 Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch gegenüber Dritten, und ist unsere Haftung für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer Verrichtungsgehilfen ebenfalls beschränkt bzw. ausgeschlossen.

13.5 Wir widersprechen hiermit jedem Anspruch des Bestellers gegen uns auf Vertragsstrafe sowie auf pauschalierte Zahlung, insbesondere jedem pauschalierten Schadensersatz, jedem pauschalierten Aufwendungsersatz, jeder pauschalierten Minderung sowie jedweden pauschalierten Kostenersatz, jeweils unabhängig vom Rechtsgrund, sowie jedweden hierauf gerichteten Regelungen.

14. Verjährung

14.1 Beim Lieferantenregress in der Lieferkette eines Verbrauchsgüterkaufs, bei gesetzlich vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle der Garantiehaftung, und im Fall des Vorsatzes und der Arglist gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

14.2 Bei Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder einer fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, (ii) bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie (iii) bei Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten aus dem jeweiligen Vertrag durch uns oder unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, gilt ebenfalls die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

14.3 Bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.

14.4 In allen übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

14.5 Jede Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung des jeweiligen Produkts, auch in allen Fällen von Schadensersatzansprüchen des Bestellers im Zusammenhang mit der Lieferung eines Produkts.

14.6 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Vorschriften über den Beginn der Verjährung, die Hemmung des Ablaufs, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

15. Eigentumsvorbehalt

15.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Produkten (Vorbehaltsware) vor.

15.2 Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind wir und der Besteller uns schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der Verarbeitung auf uns übergeht. Wir nehmen die Übereignung an. Der Besteller bleibt unentgeltlicher Verwahrer dieser verarbeiteten Waren.

15.3 Bei der Verarbeitung oder Vermischung mit in Fremdeigentum stehenden Waren erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Ware.

15.4 Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Der Besteller tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet oder vermisch ist. Wir nehmen die jeweilige Abtretung an. Enthält das Verarbeitungserzeugnis unserer Vorbehaltsware nur solche Gegenstände, die entweder uns gehörten oder aber nur unter dem sog. einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Besteller die gesamte Kaufpreissforderung an uns ab. Im anderen Falle, d. h. beim Zusammentreffen der Voraussetzungen an mehrere Lieferanten, steht uns ein Bruchteil der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände.

15.5 Der Besteller kann bis auf Widerruf die Außenstände für uns im eigenen Namen einziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Besteller in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.

15.6 Mit einer Zahlungseinstellung durch den Besteller, einer Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder einer erfolgten Pfändung der Vorbehaltsware erlischt das Recht zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware und zum Einzug der Außenstände. Danach eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln.

15.7 Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und/oder Abhandenkommen der gelieferten Ware hat der Besteller uns unverzüglich zu unterrichten; eine Verletzung dieser Pflicht gibt uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur erfolgreichen Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer erfolgreichen Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware aufgewendet werden mussten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

15.8 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Bestellers die uns nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, soweit der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % übersteigt. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht sich, soweit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Bestellers an uns entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag. Der Besteller ist außerdem berechtigt, Freigabe von Sicherheiten zu verlangen, wenn der Schätzwert der zur Sicherheit übereigneten Waren mehr als 150 % der zu sichernden Forderungen beträgt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

15.9 Wenn wir wirksam vom Vertrag zurückgetreten sind, sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht wurde. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten, insbesondere für den Transport, trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und uns aus deren Erlös zu befriedigen, sofern die Verwertung zuvor mit angemessener Frist angedroht wurde. Sollte der Erlös die offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis übersteigen, wird dieser Überschuss an den Besteller herausgegeben.

15.10 Ist ein verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt gemäß dieser Ziff. 15 nach dem Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, nicht wirksam, ist der Besteller nicht zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt, es sei denn, er räumt uns ein anderes entsprechendes Sicherungsmittel ein und nimmt die hierfür erforderlichen Handlungen vor. Zur Einräumung eines solchen Sicherungsmittels ist der Besteller ebenfalls verpflichtet, wenn das Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, einen Eigentumsvorbehalt überhaupt nicht anerkennt.

16. Vermögens- und Bonitätsverschlechterung

16.1 Wenn beim Besteller nach Vertragsschluss eine Vermögensverschlechterung eintritt, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Sicherheitsleistung auszuführen. Wenn der Besteller nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist die geforderte Sicherheit zu stellen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

16.2 Das Gleiche gilt, wenn uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt werden, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, insbesondere im Fall von falschen Angaben über die Kreditwürdigkeit, Vollstreckungsmaßnahmen, Vorladung oder Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, Gesamtfälligkeit der Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Zahlungsverzug, wiederholten Rückbuchungen oder einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, es sei denn, der Besteller kann nachweisen, dass uns diese Tatsachen schon bei Abschluss des Vertrages bekannt waren oder bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätten bekannt sein müssen.

16.3 Ferner sind wir in den vorstehenden Fällen berechtigt, aufgrund des in Ziff. 15 vereinbarten Eigentumsvorbehaltes die Weiterverarbeitung und Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. 15.5 zu widerrufen.

17. Keine Weiterveräußerung nach Russland

17.1 Der Besteller darf weder direkt noch indirekt Güter, Leistungen oder geistiges Eigentum, nachfolgend zusammen „Waren“, die wir an den Besteller geliefert haben und die in den Geltungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates fallen, in die Russische Föderation oder Belarus verkaufen, ausführen, re-exportieren oder sonst zum dortigen Gebrauch bzw. zur dortigen Nutzung oder zur Weitergabe überlassen.

17.2 Der Besteller ist verpflichtet und garantiert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass der Zweck der Regelungen von Ziff. 17.1 nicht durch weitere Abnehmer oder sonstige Dritte innerhalb der weiteren Liefer- oder Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, direkt oder indirekt vereitelt wird.

17.3 Jeder Verstoß des Bestellers gegen die Regelungen in Ziff. 17 stellt unabhängig vom Verschulden einen wesentlichen Vertragsverstoß dar. Wir sind im Fall eines solchen Verstoßes unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte berechtigt, (i) sämtliche Vertragsverhältnisse, insbesondere Rahmenverträge und Einzelkaufverträge, durch außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung zu beenden; und (ii) die Lieferung bzw. sonstige Ausführung und Erfüllung der betroffenen und sämtlicher weiterer Einzelkaufverträge zu verweigern; und (iii) eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% des Gesamtpreises der von einem Verstoß gegen diese Ziff. 17 betroffenen Waren, mindestens jedoch EUR 50.000, zu verlangen.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand

18.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Firmensitz (Boppard, Deutschland). 18.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (UN-Kaufrecht/CISG).

18.3 Wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist oder wenn der Besteller oder die vertragsschließende Niederlassung des Bestellers ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Firmensitz in Boppard. Entsprechendes gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir können Ansprüche aber auch im gesetzlichen Gerichtsstand des Bestellers geltend machen.

alferproline® GmbH
Handelsregister Amtsgericht Koblenz
HRB 4408



alferproline®

MEHR MÖGLICHKEITEN.

alferproline® GmbH
Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard

☎ +49 6742 8016-0

@ info@alferproline.de

www.alferproline.de